

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 200 bar Technik		Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
6	<b>Sauerstoff</b>	einstufig	10 bar	716.20100	025	112,15
			20 bar	716.20101	025	118,40
			Überwurfmutter G1/4"	700.50030	008	3,64
			Schlauchtülle DN 6	700.50050	008	5,66
			50 bar	717.05344	026	320,05
	<b>Sauerstoff</b>	zweistufig	1,5 bar	716.20104	026	246,60
			2,5 bar	716.20105	026	246,60
			10 bar	716.20106	026	246,60
			Überwurfmutter G1/4"	700.50030	008	3,64
			Schlauchtülle DN 6	700.50050	008	5,66
	<b>Sauerstoff U13F</b>	einstufig	<b>U13F</b> 10 bar	509.99850	004	836,85
			<b>U13F</b> 20 bar	509.99900	004	836,85
			Überwurfmutter G 1/2"	286.256	008	6,86
			Schlauchtülle DN 9	749.111	039	7,78
	7	<b>Acetylen</b>	einstufig	1,5 bar	716.20107	025
Überwurfmutter G 3/8" LH				700.50040	008	3,64
Schlauchtülle DN 9				471.40090	008	5,22
<b>Propan</b>		einstufig	2,5 bar	716.20108	026	112,15
			Überwurfmutter G 3/8" LH	700.50040	008	3,64
			Schlauchtülle DN 9	471.40090	008	5,22
<b>Mapp</b>		einstufig	2,5 bar	716.20109	026	118,40
			Überwurfmutter G 3/8" LH	700.50040	008	3,64
			Schlauchtülle DN 9	471.40090	008	5,22
<b>Brenngase</b>		einstufig	10 bar	716.20110	026	112,15
			20 bar	716.20111	026	118,40
			Überwurfmutter G 3/8" LH	700.50040	008	3,64
			Schlauchtülle DN 9	471.40090	008	5,22
			50 bar	717.05539	026	320,05
8		<b>Brenngase</b>	zweistufig	1,5 bar	716.20116	026
	2,5 bar			716.20117	026	246,60
	10 bar			716.20118	026	246,60
	Überwurfmutter G 3/8" LH			700.50040	008	3,64
	Schlauchtülle DN 9			471.40090	008	5,22
	<b>Wasserstoff</b>	einstufig, mit Schwebekörper	16 l/min	716.20115	023	255,40
			Überwurfmutter G 3/8" LH	700.50040	008	3,64
			Schlauchtülle DN 9	471.40090	008	5,22
	<b>Formiergas</b>	einstufig,	50 l/min	716.20114	023	169,45
			Überwurfmutter G 3/8" LH	700.50040	008	3,64
			Schlauchtülle DN 9	471.40090	008	5,22
	<b>Formiergas</b>	einstufig, mit Schwebekörper	16 l/min	716.20127	023	255,40
			Überwurfmutter G 3/8" LH	700.50040	008	3,64
			Schlauchtülle DN 9	471.40090	008	5,22
	9	<b>Schutzgase</b>	einstufig	10 bar	716.20119	026
20 bar				716.20120	026	118,40
Überwurfmutter G1/4"				700.50030	008	3,64
Schlauchtülle DN 6				700.50050	008	5,66
50 bar				717.05524	026	320,05
<b>Schutzgase</b>		einstufig	100 bar	717.05525	004	604,00
			200 bar	717.05527	004	691,05
<b>Schutzgase</b>		zweistufig	1,5 bar	716.20128	026	246,60
			2,5 bar	716.20129	026	246,60
			10 bar	716.20130	026	246,60
			Überwurfmutter G1/4"	700.50030	008	3,65
			Schlauchtülle DN 6	700.50050	008	5,66

Kat. Seite	Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 200 bar Technik		Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR		
9	Argon/CO <sub>2</sub>	einstufig	16 l/min	716.20123	025	112,15	
			32 l/min	716.20124	023	112,15	
		Überwurfmutter G1/4"	Schlauchtülle DN 6	700.50030	008	3,64	
				700.50050	008	5,66	
10	Argon/CO <sub>2</sub>	einstufig, mit Schwebekörper	16 l/min	716.20125	023	239,20	
			30 l/min	716.20126	023	255,40	
		Überwurfmutter G1/4"	Schlauchtülle DN 6	700.50030	008	3,64	
				700.50050	008	5,66	
	Argon/ CO <sub>2</sub>	einstufig, mit 2 Schwebekörpern	16 l/min	717.08452	023	356,25	
			30 l/min	717.08453	023	356,25	
		Überwurfmutter G1/4"	Schlauchtülle DN 6	700.50030	008	3,64	
				700.50050	008	5,66	
	Argon/CO <sub>2</sub>	zweistufig, mit Schwebekörper	1 l/min	716.20131	023	308,95	
			5 l/min	716.20132	023	308,95	
Überwurfmutter G1/4"		Schlauchtülle DN 6	700.50030	008	3,64		
			700.50050	008	5,66		
11	Stickstoff	einstufig	10 bar	716.20133	026	112,15	
			20 bar	716.20134	026	118,40	
		Überwurfmutter G1/4"	Schlauchtülle DN 6	700.50030	008	3,64	
				700.50050	008	5,66	
				717.05533	026	320,05	
	Stickstoff	einstufig	100 bar	717.05534	026	604,00	
			150 bar	717.05535	026	653,75	
			200 bar	717.05536	026	691,05	
	Stickstoff	einstufig, mit Schwebekörper	16 l/min	716.20137	023	255,40	
			Überwurfmutter G1/4"	700.50030	008	3,64	
		Schlauchtülle DN 6	700.50050	008	5,66		
	Stickstoff	zweistufig	1,5 bar	716.20138	026	246,60	
			2,5 bar	716.20139	026	246,60	
			10 bar	716.20140	026	246,60	
			Überwurfmutter G1/4"	Schlauchtülle DN 6	700.50030	008	3,64
				700.50050	008	5,66	
12	Druckluft	einstufig	10 bar	716.20141	026	112,15	
			20 bar	716.20142	026	118,40	
		Überwurfmutter G1/4"	Schlauchtülle DN 6	700.50030	008	3,64	
				700.50050	008	5,66	
				717.05517	026	320,05	
		Druckluft	einstufig	100 bar	717.05518	004	604,00
	200 bar			717.05520	004	691,05	
	Druckluft	zweistufig	1,5 bar	716.20145	026	246,60	
			2,5 bar	716.20146	026	246,60	
			10 bar	716.20147	026	246,60	
			Überwurfmutter G1/4"	Schlauchtülle DN 6	700.50030	008	3,64
					700.50050	008	5,66
	13	Prüfgas	einstufig	10 bar	716.20148	026	320,05
Überwurfmutter G 3/8" LH				700.50040	008	3,64	
Schlauchtülle DN 9			471.40090	008	5,22		
Stickoxidul		einstufig	10 bar	716.20150	004	510,20	
			Überwurfmutter G1/4"	700.50030	008	3,64	
			Schlauchtülle DN 6	700.50050	008	5,66	

Kat. Seite	Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 300 bar Technik	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR		
14	<b>Sauerstoff U13F</b> einstufig	<b>U13F</b> 10 bar	717.06901	004	836,85	
		<b>U13F</b> 20 bar	717.06902	004	836,85	
		Überwurfmutter G 1/2"	286.256	008	6,86	
		Schlauchtülle DN 9	749.111	039	7,78	
	<b>Sauerstoff</b> einstufig	10 bar	717.06716	026	147,00	
		20 bar	717.06717	026	175,70	
		Überwurfmutter G1/4"	700.50030	008	3,64	
		Schlauchtülle DN 6	700.50050	008	5,66	
		50 bar	717.06718	026	384,85	
	<b>Brenngase</b> einstufig	10 bar	717.06732	026	147,00	
		20 bar	717.06733	026	175,70	
		Überwurfmutter G 3/8" LH	700.50040	008	3,64	
Schlauchtülle DN 9		471.40090	008	5,22		
50 bar		717.06734	026	384,85		
<b>Wasserstoff</b> einstufig, mit Vordruckausgleich und Schwebekörper	16 l/min	717.07424	026	297,70		
	Überwurfm. G 3/8" LH	700.50040	008	3,64		
	Schlauchtülle DN 9	471.40090	008	5,22		
15	<b>Formiergas</b> einstufig, mit Vordruckausgleich	50 l/min	717.07433	026	255,40	
		Überwurfmutter G 3/8" LH	700.50040	008	3,64	
		Schlauchtülle DN 9	471.40090	008	5,22	
	<b>Stickstoff / Schutzgase</b> einstufig	10 bar	717.06707	026	147,00	
		20 bar	717.06708	026	175,70	
		Überwurfmutter G1/4"	700.50030	008	3,64	
		Schlauchtülle DN 6	700.50050	008	5,66	
		50 bar	717.06709	026	384,85	
	<b>Stickstoff / Schutzgase</b> einstufig	100 bar	717.06710	026	472,05	
		200 bar	717.06712	026	580,30	
	16	<b>Argon/CO<sub>2</sub></b> einstufig, mit Vordruckausgleich	16 l/min	717.07419	026	236,60
			32 l/min	717.07420	026	236,60
Überwurfmutter G1/4"			700.50030	008	3,64	
Schlauchtülle DN 6			700.50050	008	5,66	
<b>Argon/CO<sub>2</sub></b> einstufig, mit Vordruckausgleich mit Schwebekörper		16 l/min	717.07421	026	297,70	
		30 l/min	717.07425	026	297,70	
		Überwurfmutter G1/4"	700.50030	008	3,64	
		Schlauchtülle DN 6	700.50050	008	5,66	
<b>Argon/ CO<sub>2</sub></b> einstufig, mit Vordruckausgleich mit 2 Schwebekörpern		16l/min	717.07428	026	438,35	
		30 l/min	717.07429	026	438,35	
		Überwurfmutter G1/4"	700.50030	008	3,64	
		Schlauchtülle DN 6	700.50050	008	5,66	
<b>Druckluft</b> einstufig	10 bar	717.06723	026	147,00		
	20 bar	717.06724	026	175,70		
	Überwurfmutter G1/4"	700.50030	008	3,64		
	Schlauchtülle DN 6	700.50050	008	5,66		
	50 bar	717.06725	026	384,85		

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Zubehör	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
17	<b>Manometer Ø 63 mm, G 1/4", mit Druckanzeige</b>				
	<b>Sauerstoff</b>				
	Skala 0 – 2,5 bar / 1,5 bar	Messingfarben	0.640.114	008	18,85
	Skala 0 – 4 bar / 2,5 bar	Messingfarben	0.640.113	008	18,85
	Skala 0 – 16 bar / 10 bar	Messingfarben	0.640.477	008	18,85
	Skala 0 – 16 bar / 10 bar	Schwarz	0.640.586	008	18,85
	Skala 0 – 25 bar / 16 bar	Messingfarben	0.640.109	008	18,85
	Skala 0 – 40 bar / 20 bar	Messingfarben	0.640.108	008	18,85
	Skala 0 – 100 bar / 50 bar	Messingfarben	0.640.105	008	18,85
	Skala 0 – 315 bar / 200 bar	Messingfarben	0.640.476	008	18,85
	Skala 0 – 315 bar / 200 bar	Schwarz	0.640.588	008	18,85
	Skala 0 – 400 bar / 300 bar	Messingfarben	0.640.576	008	18,85
	<b>Acetylen</b>				
	Skala 0 – 2,5 bar / 1,5 bar	Messingfarben	0.640.479	008	18,85
	Skala 0 – 2,5 bar / 1,5 bar	Schwarz	0.640.585	008	18,85
	Skala 0 – 40 bar	Messingfarben	0.640.478	008	18,85
	Skala 0 – 40 bar	Schwarz	0.640.587	008	18,85
	<b>Brenngase / neutrale Gase</b>				
	Skala 0 – 2,5 bar / 1,5 bar	Messingfarben	0.640.070	008	18,85
	Skala 0 – 4 bar / 2,5 bar	Messingfarben	0.640.069	008	18,85
	Skala 0 – 16 bar / 10 bar	Messingfarben	0.640.066	008	18,85
	Skala 0 – 25 bar / 16 bar	Messingfarben	0.640.065	008	18,85
	Skala 0 – 40 bar / 20 bar	Messingfarben	0.640.064	008	18,85
	Skala 0 – 100 bar / 50 bar	Messingfarben	0.640.061	008	18,85
	Skala 0 – 160 bar / 100 bar	Messingfarben	0.640.060	008	18,85
	Skala 0 – 220 bar / 150 bar	Messingfarben	0.640.315	004	18,85
	Skala 0 – 315 bar / 200 bar	Messingfarben	0.640.059	008	18,85
	Skala 0 – 400 bar / 300 bar	Messingfarben	0.640.321	008	18,85
	<b>Manometer Ø 63 mm, G 1/4", mit Durchflussmengenanzeige</b>				
	<b>Argon/CO<sub>2</sub></b>				
	Skala 0 – 25 l/min / 16 l/min		0.640.141	004	18,85
	Skala 0 – 50 l/min / 32 l/min		0.640.139	004	18,85
	<b>Formiergas</b>				
Skala 0 – 75 l/min / 50 l/min		0.640.142	004	18,85	
18	<b>Dichtung</b>				
	<b>Dichtung für Manometer</b>				
	KPZ-Flachdichtung 11,7 x 18,2 x 2,5 für Flaschenanschluss 200 Bar	452.08020	008	0,64	
	O-Ring 5,7 x 1,9 für Flaschenanschluss 300 Bar	71620047	008	0,69	
	Set: 2 St. 162.36560	162.36560	008	1,75	
		717.06941	008	8,00	
	<b>Messblenden / Drosseln</b>				
	<b>Argon/CO<sub>2</sub></b>				
	0 – 16 l/min	717.00753	004	10,35	
	0 – 30 l/min	717.00787	004	2,51	
	<b>Formiergas</b>				
	0 – 50 l/min	717.00788	004	4,22	
	<b>Messglas</b>				
	<b>Argon/CO<sub>2</sub></b>				
	1 l/min	717.00725	004	29,85	
16 l/min	717.00724	004	29,85		
<b>Wasserstoff</b>					
16 l/min	717.00726	004	29,85		
<b>Manometer-Schutzbügel</b>					
Brenngas, Ausführung gelb	0.462.571	043	69,10		
Sauerstoff, Ausführung blau	0.462.572	043	69,10		

Kat. Seite	Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 Zubehör	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
19	<b>Manometer-Schutzkappen</b>	0.647.614	008	5,29	
	<b>Doppel-Abgangsventil</b>				
	Sauerstoff / verdichtete Gase	G 1/4" RH	512.11653	038	87,65
	Acetylen	G 3/8" LH	512.11602	038	87,65
	Brenngas	G 3/8" LH	716.55018	038	87,65
	<b>Absperrventil PN 300, DN 4,5, G ½ RH</b>	718.03708	000	125,40	
	<b>Gasmengenprüfer</b>	0.445.464	038	24,40	

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Brennersystem MINITHERM	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
23	<b>Komplette Garnituren</b>			
	Garnitur MINITHERM HA für Acetylen	716.01407	010	345,30
	Garnitur MINITHERM PMYE für Propan/Methan/Mapp/Ethylen	716.01408	010	345,30
	<b>Griffstücke MINITHERM</b>			
	MINITHERM mit Schlauchanschluss 3,2 mm	716.06109	024	117,30
	MINITHERM mit eingebundenen Schläuchen, Länge 3 m	716.06111	024	236,60
	<b>Schneideinsätze MINITHERM</b>			
	MINITHERM 2207-A für Acetylen	716.07090	024	246,65
	MINITHERM 2207-PMY für Propan/Methan/Mapp/Ethylen	716.07110	024	246,65
	<b>Schweiß-, Löt- und Wärmeinsätze MINITHERM Z</b>			
	Z-HA Größe 00 bis 0,3 mm	716.00978	024	44,90
	Größe 0 0,2 – 0,5 mm	716.00979	024	44,90
	Größe 1 0,5 – 1,0 mm	716.00980	024	44,90
	Größe 2 1,0 – 2,0 mm	716.00981	024	44,90
	Größe 3 2,0 – 4,0 mm	716.00982	024	44,90
Z-PMYE Größe 00 bis 0,3 mm	716.00988	024	44,90	
Größe 0 0,2 – 0,5 mm	716.00989	024	44,90	
Größe 1 0,5 – 1,0 mm	716.00990	024	44,90	
Größe 2 1,0 – 2,0 mm	716.00991	024	44,90	
Größe 3 2,0 – 4,0 mm	716.00992	024	44,90	
24	<b>Löt-, Wärm- und Schweißinsätze MINITHERM FKZ</b>			
	FKZ-HA Größe 1	716.50808	024	131,95
	FKZ-HA Größe 2	716.50809	024	131,95
	FK-HA Größe 3	716.50810	039	131,95
	FKZ-PMYE Größe 1	716.50804	024	131,95
	Größe 2	716.50805	024	131,95
	<b>Gabelbrenner MINITHERM Z</b>			
	Z-HA Größe 0	716.50464	039	76,50
	Größe 1	716.50465	039	76,50
	Größe 2	716.02560	039	76,50
	Größe 3	716.50466	039	76,50
	Z-PMYE Größe 0	716.50469	039	76,50
	Größe 1	716.50470	039	76,50
	Größe 2	716.50471	039	76,50
	Größe 3	716.50472	039	76,50
	<b>Gabelbrenner MINITHERM FK</b>			
	FK-HA Größe 1	716.50820	039	189,40
	Größe 2	716.50821	039	184,30
	FK-PMYE Größe 1	716.50828	039	206,85
	Größe 2	716.50829	039	217,80
	<b>Wärmdüsen MINITHERM FK</b>			
	FK-HA Größe 1	716.50798	039	22,20
	Größe 2	716.50799	039	21,15
	Größe 3	716.03008	039	64,90
	FK-PMYE Größe 1	716.50800	039	26,45
	Größe 2	716.50801	039	36,85

Kat. Seite	Brennersystem MINITHERM	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
25	<b>Micro-Einsätze MINITHERM MG-HA</b>				
	Größe 2	716.05783	004	71,85	
	Größe 3	716.05784	004	71,85	
	Injektor für Größe 2 und 3	716.50813	004	104,05	
	Größe 4	716.05785	004	71,85	
	Größe 5	716.05786	004	71,85	
	Größe 6	716.05787	004	71,85	
	Größe 7	716.05788	004	71,85	
	Injektor für Größe 4 bis 7	716.50814	004	72,35	
	<b>Micro-Einsätze MINITHERM MG-PMYE</b>				
	Größe 4	716.05785	004	71,85	
	Größe 5	716.05786	004	71,85	
	Größe 6	716.05787	004	71,85	
	Größe 7	716.05788	004	71,85	
	Injektor für Größe 6 und 7	716.50814	004	72,35	
	<b>Injektor für MINITHERM Micro-Einsätze</b>				
	PMYE Größe 000	716.50813	004	104,05	
	HA + PMYE Größe 0	716.50814	004	72,35	
	26	<b>Micro-Nadeleinsätze MINITHERM G-H</b>			
		Größe 1	716.05795	004	9,46
Größe 2		716.05796	004	9,46	
Größe 3		716.05797	004	12,75	
Größe 4		716.05798	004	12,75	
Injektor für Größe 1 bis 4		716.50811	004	104,05	
<b>Micro-Nadeleinsätze MINITHERM G-PMYE</b>					
Größe 2		716.05796	004	9,46	
Größe 3		716.05797	004	12,75	
Größe 4		716.05798	004	12,75	
Größe 5		716.05799	004	12,75	
Injektor für Größe 2 bis 5		716.50811	004	104,05	
<b>Injektor für MINITHERM Micro-Nadeleinsätze</b>					
HA + PMYE Größe 000		716.50811	004	104,05	

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Brennersystem STARLET	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
27	<b>Komplette Garnituren für gasemischende Düsen</b>			
	STARLET *A* für Acetylen	716.18036	010	585,00
	STARLET *PMYE* für Propan/Methan/Mapp/Ethylen	716.06711	010	585,00
	STARLET *WS* 1302 für Acetylen	716.06345	010	322,15
	STARLET PROFIKit *A* ME für Acetylen	716.07280	010	1.085,55
28	<b>Komplette Garnituren</b>			
	STARLET *KS* für Acetylen, mit Schlitzdüsen	716.04493	010	612,55
	STARLET *N* für Acetylen, mit Blockdüsen	716.01786	010	628,60
	STARLET *WS* für Acetylen, mit Schlitzdüsen	716.02262	010	520,50
29	<b>Griffstücke STARLET</b>			
	STARLET 1302 Ventilanordnung V-förmig	716.05978	024	118,90
	STARLET 1302 S Ventilan. V-förmig + integr. Sicherungen	716.06712	024	199,35
	STARLET 2221 Ventilanordnung seitlich	716.06815	024	147,35
30	<b>Schweisseinsätze STARLET 111-A</b>			
	für Standard-Anwendungen, Düsen auswechselbar			
	Größe 0 0,2 – 0,5 mm	716.01600	024	49,05
	Größe 1 0,5 – 1,0 mm	716.01601	024	47,65
	Größe 2 1,0 – 2,0 mm	716.01602	024	47,65
	Größe 3 2,0 – 4,0 mm	716.01603	024	51,45
	Größe 3,5 3,0 – 5,0 mm	716.01820	024	51,45
	Größe 4 4,0 – 6,0 mm	716.01604	024	51,45
	Größe 5 6,0 – 9,0 mm	716.01605	024	54,55
	Größe 6 9,0 – 14,0 mm	716.01606	024	57,50
	<b>Schweissdüsen 111-A</b>			
	Größe 0 0,2 – 0,5 mm	716.01540	007	7,68
	Größe 1 0,5 – 1,0 mm	716.01541	007	7,35
	Größe 2 1,0 – 2,0 mm	716.01542	007	7,35
	Größe 3 2,0 – 4,0 mm	716.01543	007	8,60
	Größe 3,5 3,0 – 5,0 mm	716.01882	007	8,60
	Größe 4 4,0 – 6,0 mm	716.01544	007	8,60
	Größe 5 6,0 – 9,0 mm	716.01545	007	9,53
	Größe 6 9,0 – 14,0 mm	716.01546	007	9,53
	<b>Schweisseinsätze STARLET 211-A</b>			
	für hohe thermische Beanspruchung, Düsen auswechselbar			
	Größe 1 0,5 – 1,0 mm	716.01611	024	52,75
	Größe 2 1,0 – 2,0 mm	716.01612	024	53,50
	Größe 3 2,0 – 4,0 mm	716.01613	024	53,50
	Größe 3,5 3,0 – 5,0 mm	716.01830	024	54,00
	Größe 4 4,0 – 6,0 mm	716.01614	024	53,50
	Größe 5 6,0 – 9,0 mm	716.01615	024	61,25
	Größe 6 9,0 – 14,0 mm	716.01616	024	61,25
	<b>Schweissdüsen 211-A</b>			
	Größe 1 0,5 – 1,0 mm	242.34110	007	7,67
	Größe 2 1,0 – 2,0 mm	242.34210	007	7,68
	Größe 3 2,0 – 4,0 mm	242.34310	007	9,19
Größe 3,5 3,0 – 5,0 mm	716.00686	007	9,19	
Größe 4 4,0 – 6,0 mm	242.34410	007	9,19	
Größe 5 6,0 – 9,0 mm	242.34510	007	13,35	
Größe 6 9,0 – 14,0 mm	242.34610	007	13,35	



# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Brennersystem STARLET	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
30	<b>Schweisseinsätze STARLET 321-A</b>			
	Mischrohr mit angehämmerter Schweissdüse, auswechselbar			
	Größe 0      0,2 – 0,5 mm	716.06257	024	40,95
	Größe 1      0,5 – 1,0 mm	716.05051	024	41,40
	Größe 2      1,0 – 2,0 mm	716.05052	024	41,95
	Größe 3      2,0 – 4,0 mm	716.05053	024	42,25
	Größe 4      4,0 – 6,0 mm	716.05054	024	43,05
	Größe 5      6,0 – 9,0 mm	716.05055	024	47,15
	Größe 6      9,0 – 14,0 mm	716.05056	024	47,95
	<b>Schweissdüsen 321-A</b>			
	Größe 0      0,2 – 0,5 mm	716.06258	007	25,20
	Größe 1      0,5 – 1,0 mm	716.05041	007	25,20
	Größe 2      1,0 – 2,0 mm	716.05042	007	25,20
	Größe 3      2,0 – 4,0 mm	716.05043	007	23,60
	Größe 4      4,0 – 6,0 mm	716.05044	007	23,60
	Größe 5      6,0 – 9,0 mm	716.05045	007	21,85
	Größe 6      9,0 – 14,0 mm	716.05046	007	21,85
	31	<b>Rohrschweisseinsatz STARLET 411-A</b>		
biegbar, Mischrohr mit angelöteter Schweissdüse, auswechselbar				
Größe 2      1,0 – 2,0 mm		716.01702	024	48,95
Größe 3      2,0 – 4,0 mm		716.01703	024	48,95
Größe 3,5      3,0 – 5,0 mm		716.01840	024	51,45
Größe 4      4,0 – 6,0 mm		716.01704	024	49,85
Größe 5      6,0 – 9,0 mm		716.01705	024	49,85
<b>Schweissdüsen 411-A mit Mischrohr</b>				
Größe 2      1,0 – 2,0 mm		716.01742	007	24,40
Größe 3      2,0 – 4,0 mm		716.01743	007	24,40
Größe 3,5      3,0 – 5,0 mm		716.00461	007	24,40
Größe 4      4,0 – 6,0 mm		716.01744	007	24,40
Größe 5      6,0 – 9,0 mm		716.01745	007	24,40
<b>Löt- und Wärmeinsätze STARLET Z-A</b>				
Flammenaustritt zentral, Düsenauswechselbar				
Größe 7      Baulänge ca. 355 mm		716.01837	004	92,00
Größe 8      Baulänge ca. 380 mm		716.01838	004	92,00
<b>Löt- und Wärmdüsen Z-A</b>				
Größe 7	242.34710	007	19,00	
Größe 8	242.34810	007	19,00	
<b>Löt- und Wärmeinsätze STARLET Z-A,</b>				
Flammenaustritt zentral, Düsenauswechselbar, Mischrohr aus Edelstahl				
Größe 7      Baulänge ca. 430 mm	716.51805	024	195,55	
Größe 8      Baulänge ca. 580 mm	716.51806	024	195,55	
<b>Löt- und Wärmdüsen Z-A</b>				
Größe 7	242.34710	007	19,00	
Größe 8	242.34810	007	19,00	

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Brennersystem STARLET	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
31	<b>Löt- und Wärmeinsätze STARLET F-A</b>				
	Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar				
	Größe 3                      Baulänge ca. 200 mm	716.03443	004	93,25	
	Größe 4                      Baulänge ca. 275 mm	716.01844	004	93,25	
	Größe 5                      Baulänge ca. 335 mm	716.01846	004	94,60	
	Größe 6                      Baulänge ca. 380 mm	716.01848	004	119,30	
	<b>Löt- und Wärmdüsen F-A</b>				
	Größe 3	716.02080	004	73,65	
	Größe 4	241.14460	004	60,95	
	Größe 5	242.47610	004	59,65	
	Größe 6	242.13811	004	69,10	
	32	<b>Löt- und Wärmeinsätze STARLET FB-A</b>			
		Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar			
		Mischrohr aus Edelstahl, besonders geräuscharm			
Größe 5                      Baulänge ca. 430 mm		716.51809	004	281,50	
Größe 6                      Baulänge ca. 430 mm		716.51810	004	290,60	
Größe 7                      Baulänge ca. 580 mm		716.51811	004	290,20	
Größe 8                      Baulänge ca. 580 mm		716.51812	004	223,85	
<b>Löt- und Wärmdüsen FB-A</b>					
Größe 5		716.00725	004	101,60	
Größe 6		716.00726	004	115,70	
Größe 7		716.00727	004	141,90	
Größe 8		716.00728	004	174,90	
33		<b>Löt- und Wärmeinsätze STARLET Z-PMY</b>			
		Flammenaustritt zentral, Mischrohr mit gehämmerter Löt- und Wärmdüse, auswechselbar			
	Größe 1                      Baulänge ca. 157 mm	716.06491	004	41,40	
	Größe 2                      Baulänge ca. 176 mm	716.06492	004	41,95	
	Größe 3                      Baulänge ca. 191 mm	716.06493	004	42,25	
	Größe 4                      Baulänge ca. 207 mm	716.06494	004	43,05	
	Größe 5                      Baulänge ca. 245 mm	716.06495	004	47,15	
	Größe 6                      Baulänge ca. 266 mm	716.06496	004	47,95	
	<b>Löt- und Wärmdüsen Z-PMY</b>				
	Größe 1	716.06481	004	25,20	
	Größe 2	716.06482	004	22,50	
	Größe 3	716.06483	004	23,60	
	Größe 4	716.06484	004	23,60	
	Größe 5	716.06485	004	21,85	
	Größe 6	716.06486	004	21,85	
	<b>Löt- und Wärmeinsätze STARLET Z-PMYE</b>				
	Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar				
	Größe 1                      Baulänge ca. 145 mm	716.01861	004	139,80	
	Größe 2                      Baulänge ca. 175 mm	716.01862	004	102,90	
	Größe 3                      Baulänge ca. 205 mm	716.01863	004	111,40	
	Größe 4                      Baulänge ca. 235 mm	716.01864	004	175,70	
	Größe 5                      Baulänge ca. 265 mm	716.01866	004	120,30	
Größe 6                      Baulänge ca. 315 mm	716.01868	004	126,15		

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Brennersystem STARLET	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
33	<b>Löt- und Wärmdüsen Z-PMYE</b>				
	Größe 1	716.00590	004	97,70	
	Größe 2	716.00591	004	89,65	
	Größe 3	716.00592	004	103,80	
	Größe 4	716.00593	004	92,00	
	Größe 5	716.00594	004	69,10	
	Größe 6	716.00595	004	81,35	
	<b>Löt- und Wärmeinsätze STARLET F-PME</b>				
	Flammenaustritt flächenförmig,, Düsen auswechselbar				
	Größe 4	Baulänge ca. 275 mm	716.01854	004	95,45
	Größe 6	Baulänge ca. 335 mm	716.01856	004	101,05
	Größe 8	Baulänge ca. 285 mm	716.01858	004	226,45
	Größe 10	Baulänge ca. 310 mm	716.01860	004	249,85
	<b>Löt- und Wärmdüsen F-PME</b>				
	Größe 4		716.00570	004	56,45
	Größe 6		716.00571	004	61,90
	Größe 8		716.00596	004	122,30
	Größe 10		716.00597	004	134,65
	34	<b>Löt- und Wärmeinsätze STARLET Z-PMYE</b>			
Zentraler Flammenaustritt, stabilisierte Flamme, Düsen auswechselbar, Mischrohr aus Edelstahl					
Größe 6		Baulänge ca. 430 mm	716.51712	004	263,20
Größe 8		Baulänge ca. 430 mm	716.51713	004	218,00
Größe 10		Baulänge ca. 580 mm	716.51714	004	239,20
<b>Löt- und Wärmdüsen Z-PMYE</b>					
Größe 6			716.01233	004	88,80
Größe 8			716.01234	004	95,05
Größe 10			716.01235	004	135,15
<b>Löt- und Wärmeinsätze STARLET F-PMYE</b>					
Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar Mischrohr aus Edelstahl					
Größe 8		Baulänge ca. 430 mm	716.51717	004	203,15
Größe 10		Baulänge ca. 580 mm	716.51718	004	249,40
Größe 12		Baulänge ca. 580 mm	716.51719	004	249,40
<b>Löt- und Wärmdüsen F-PMYE</b>					
Größe 8			716.01237	004	114,85
Größe 10			716.01238	004	144,65
Größe 12			716.01239	004	178,95
<b>Löt- und Wärmeinsätze STARLET HF-PM</b>					
Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar, Mischrohr aus Edelstahl					
Größe 12		Baulänge ca. 430 mm	716.51722	004	175,60
Größe 13	Baulänge ca. 580 mm	716.51723	004	187,60	
<b>Löt- und Wärmdüsen HF-PM</b>					
Größe 12		716.05646	039	56,75	
Größe 13		716.05647	039	67,70	
<b>Gewindenippel, verchromt nur für Edelstahlmischrohre</b>					
Düsenengewinde M 12 x 1,5	Mischrohrgewinde ½" x 25 Gg.	716.51705	039	18,45	
Düsenengewinde M 14 x 1,5	Mischrohrgewinde ½" x 25 Gg.	716.51706	039	18,85	
Düsenengewinde M 18 x 1,5	Mischrohrgewinde ½" x 25 Gg.	716.51707	039	18,00	

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Brennersystem STARLET	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
35	<b>Gabelbrenner STARLET Z</b>			
	Z-A mit angelöteten Düsen - nicht auswechselbar			
	Z-A Größe 2	716.50762	039	270,20
	Größe 3	716.50763	039	270,20
	Größe 4	716.50764	039	270,20
	Größe 5	716.50765	039	270,20
	Z-PM mit auswechselbaren Düsen			
	Z-PM Größe 1	716.50756	039	auf Anfrage
	Größe 2	716.50757	039	auf Anfrage
	Größe 3	716.00758	004	226,55
	<b>Wärmdüsen Typ STARLET ZK</b>			
	ZK-PMY Größe 1	716.03011	039	auf Anfrage
	Größe 2	716.03012	039	auf Anfrage
	Größe 3	716.03013	039	auf Anfrage
	<b>Gabelbrenner STARLET F</b>			
	Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar			
	F-A Größe 1	716.50766	039	354,85
	Größe 2	716.50767	039	354,85
	Größe 3	716.50768	039	373,90
	Größe 4	716.50769	039	373,90
	Größe 5	716.50770	039	834,25
	F-PM Größe 1	716.50759	039	340,20
	Größe 2	716.50760	039	340,20
Größe 3	716.50761	039	340,20	
<b>Wärmdüsen STARLET FK</b>				
FK-A Größe 1	716.03006	039	39,10	
Größe 2	716.03007	039	40,45	
Größe 3	716.03008	039	64,90	
Größe 4	716.52217	039	auf Anfrage	
Größe 5	716.52270	039	auf Anfrage	
FK-PMY Größe 1	716.03016	039	auf Anfrage	
Größe 2	716.03017	039	40,45	
Größe 3	716.03018	039	42,55	
36	<b>Schneideinsätze STARLET</b>			
	Zum Hand-Brennschneiden			
	Brenngase Acetylen oder Propan/Methan/Mapp/Ethylen			
	1711-A mit Federhebel Ring-/Schlitzdüsen	716.05168	024	240,40
	1711-PMY mit Federhebel Ring-/Schlitzdüsen	716.05337	024	240,40
	1211-A mit Handrad Ring-/Schlitzdüsen	716.05338	024	240,40
	1211-PMY mit Handrad Ring-/Schlitzdüsen	716.05333	024	240,40
	2711-A mit Federhebel Blockdüsen	716.05329	024	240,40
	8702-A/PMYE mit Federhebel gasemischende Düsen	716.05960	024	137,95
	8711-A/PMYE mit Federhebel gasemischende Düsen	716.05335	024	240,40

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Brennersystem STAR	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
37	<b>Komplette Garnituren</b>			
	STAR *A* für Acetylen, mit Ring-/Schlitzdüsen	716.01800	010	666,20
	STAR *B* für Acetylen, mit Blockdüsen	716.01801	010	705,35
38	<b>Flammricht-Garnitur STAR</b>			
	für Brenngas Acetylen	716.07662	010	1.094,65
	für Brenngase Propan, Methan	716.07663	010	1.429,75
40	<b>Griffstücke STAR</b>			
	STAR 2020 Ventilanordnung seitlich	716.06820	024	160,80
	STAR 1010 Massiv Griffstück aus Aluminium	716.07725	024	164,45
	<b>Schweisseinsätze STAR 210-A</b>			
	für Standard-Anwendungen, Düsen auswechselbar			
	Größe 1 0,5 – 1,0 mm	716.01621	024	52,75
	Größe 2 1,0 – 2,0 mm	716.01622	024	52,75
	Größe 3 2,0 – 4,0 mm	716.01623	024	53,50
	Größe 4 4,0 – 6,0 mm	716.01624	024	53,50
	Größe 5 6,0 – 9,0 mm	716.01625	024	59,35
	Größe 6 9,0 – 14,0 mm	716.01626	024	59,35
	Größe 7 14,0 – 20,0 mm	716.01627	024	79,30
	Größe 8 20,0 – 30,0 mm	716.01628	024	81,20
	<b>Schweissdüsen 210-A</b>			
	Größe 1 0,5 – 1,0 mm	242.34110	007	7,68
	Größe 2 1,0 – 2,0 mm	242.34210	007	7,68
	Größe 3 2,0 – 4,0 mm	242.34310	007	9,19
	Größe 4 4,0 – 6,0 mm	242.34410	007	9,19
	Größe 5 6,0 – 9,0 mm	242.34510	007	13,35
	Größe 6 9,0 – 14,0 mm	242.34610	007	13,35
	Größe 7 14,0 – 20,0 mm	242.34710	007	19,00
	Größe 8 20,0 – 30,0 mm	242.34810	007	19,00
	<b>Rohrschweisseinsätze STAR 410-A</b>			
	biegbar, Mischrohr mit angelöteter Schweißdüse, auswechselbar			
	Größe 2 1,0 – 2,0 mm	716.01712	024	53,50
	Größe 3 2,0 – 4,0 mm	716.01713	024	53,50
	Größe 4 4,0 – 6,0 mm	716.01714	024	53,50
	Größe 5 6,0 – 9,0 mm	716.01715	024	54,55
	Größe 7 14,0 – 20,0 mm „Münchenbrenner“	716.54280	039	252,30
	<b>Schweissdüsen 410-A mit Mischrohr</b>			
	Größe 2 1,0 – 2,0 mm	716.01752	007	24,80
	Größe 3 2,0 – 4,0 mm	716.01753	007	24,80
	Größe 4 4,0 – 6,0 mm	716.01754	007	24,80
	Größe 5 6,0 – 9,0 mm	716.01755	007	24,80
	Größe 7 14,0 – 20,0 mm	716.54279	007	77,65
41	<b>Löt- und Wärmeinsätze STAR Z-A</b>			
	Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar			
	Größe 9 Baulänge 695 mm	716.00863	004	353,70
	Größe 9 ES mit Edelstahlmischrohr Baulänge 950 mm	716.07296	024	353,70
	Größe 10 Baulänge 695 mm	716.00865	004	373,90
	Größe 10 ES mit Edelstahlmischrohr Baulänge 1155 mm	716.07297	024	373,90
	<b>Löt- und Wärmdüsen Z-A</b>			
	Größe 9	716.00170	004	110,55
	Größe 10	716.00171	004	116,55

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Brennersystem STAR	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR		
41	<b>Löt- und Wärmeinsätze STAR F-BA</b>					
	Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar, besonders geräuscharm					
	Größe 5	Baulänge 310 mm	716.01915	004	156,85	
	Größe 5 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 370 mm	716.07845	004	auf Anfrage	
	Größe 6	Baulänge 340 mm	716.01916	004	164,15	
	Größe 6 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 390 mm	716.07846	004	auf Anfrage	
	Größe 7	Baulänge 390 mm	716.00757	004	200,35	
	Größe 7 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 425 mm	716.07847	004	auf Anfrage	
	Größe 8	Baulänge 410 mm	716.00758	004	226,55	
	Größe 8 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 435 mm	716.07848	004	auf Anfrage	
	Größe 9	Baulänge 675 mm	716.00759	004	533,75	
	Größe 9 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 940 mm	716.07298	024	533,75	
	Größe 10	Baulänge 675 mm	716.00772	004	578,00	
	Größe 10 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 1140 mm	716.07299	024	578,00	
		<b>Löt- und Wärmdüsen FB-A</b>				
		Größe 5	716.00725	004	101,60	
		Größe 6	716.00726	004	115,70	
		Größe 7	716.00727	004	141,90	
		Größe 8	716.00728	004	174,90	
		Größe 9	716.00779	004	244,10	
		Größe 10	716.00780	004	255,55	
		<b>Löt- und Wärmeinsätze STAR F-A</b>				
		Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar				
		Größe 8	Baulänge 415 mm	242.54800	004	154,05
		Größe 8 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 440 mm	716.07839	004	auf Anfrage
		Größe 9	Baulänge 685 mm	716.00864	004	578,00
		<b>Löt- und Wärmdüsen F-A</b>				
		Größe 8	242.13811	004	69,10	
		Größe 9	komplett mit Mischrohr 716.00422	004	373,90	
	42	<b>Wärmeinsätze KONSTANTHERM</b>				
		Flammenaustritt zentral, Schutzhülse auswechselbar				
		Größe 6	Baulänge 375 mm	242.56600	004	660,05
		Größe 8	Baulänge 445 mm	242.56800	004	702,40
		Schutzkappe	Größe 6	677.51963	004	35,90
Schutzkappe		Größe 8	677.51965	004	35,90	
		<b>Löt- und Wärmeinsätze STAR Z-PM</b>				
Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar						
Größe 8		Baulänge 430 mm	716.00042	004	150,70	
Größe 8 ES		mit Edelstahlmischrohr Baulänge 445 mm	716.07842	004	auf Anfrage	
Größe 10		Baulänge 430 mm	716.00043	004	160,80	
Größe 10 ES		mit Edelstahlmischrohr Baulänge 450 mm	716.07843	004	auf Anfrage	
Größe 12		Baulänge 430 mm	716.00044	004	180,30	
Größe 12 ES		mit Edelstahlmischrohr Baulänge 450 mm	716.07844	004	auf Anfrage	
	<b>Löt- und Wärmdüsen Z-PM</b>					
	Größe 8	716.00032	004	82,40		
	Größe 10	716.00033	004	84,00		
	Größe 12	716.00034	004	133,30		

Kat. Seite	Brennersystem STAR	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
42	<b>Löt- und Wärmeinsätze Z-PMY</b>				
	Flammenaustritt zentral, stabilisierte Flamme, Düsen auswechselbar				
	Größe 6	Baulänge 325 mm	716.01926	004	363,65
	Größe 6 ES mit Edelmischrohr	Baulänge 395 mm	716.07836	004	auf Anfrage
	Größe 8	Baulänge 425 mm	716.01251	004	378,55
	Größe 8 ES mit Edelmischrohr	Baulänge 440 mm	716.07837	004	auf Anfrage
	Größe 10	Baulänge 425 mm	716.01252	004	233,35
	Größe 10 ES mit Edelmischrohr	Baulänge 440 mm	716.07838	004	auf Anfrage
	Größe 12	Baulänge 425 mm	716.01253	004	291,15
	Größe 12 ES mit Edelmischrohr	Baulänge 890 mm	716.07290	004	291,15
	Größe 14 ES mit Edelmischrohr	Baulänge 1095 mm	716.07291	004	599,75
	<b>Löt- und Wärmdüsen Z-PMY</b>				
	Größe 6		716.01233	004	88,80
	Größe 8		716.01234	004	95,05
	Größe 10		716.01235	004	135,15
	Größe 12		716.01236	004	189,00
	Größe 14		716.01241	004	209,15
	43	<b>Löt- und Wärmeinsätze F-PMY</b>			
		Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar			
Größe 8		Baulänge 420 mm	716.01254	004	186,30
Größe 8 ES mit Edelmischrohr		Baulänge 435 mm	716.07854	004	auf Anfrage
Größe 10		Baulänge 420 mm	716.01255	004	217,90
Größe 10 ES mit Edelmischrohr		Baulänge 440 mm	716.07855	004	auf Anfrage
Größe 12		Baulänge 420 mm	716.01256	004	427,15
Größe 12 ES mit Edelmischrohr		Baulänge 440 mm	716.07856	004	auf Anfrage
Größe 14 ES mit Edelmischrohr		Baulänge 885 mm	716.07292	004	417,15
Größe 16 ES mit Edelmischrohr		Baulänge 1090 mm	716.07293	004	516,30
<b>Löt- und Wärmdüsen F-PMY</b>					
Größe 8			716.01237	004	114,85
Größe 10			716.01238	004	144,65
Größe 12			716.01239	004	178,95
Größe 14			716.01154	004	194,35
Größe 16			716.01155	004	336,80
<b>Löt- und Wärmeinsätze STAR Z-E</b>					
Flammenaustritt flächenförmig, stabilisierte Flamme, Düsen auswechselbar					
Größe 8		Baulänge 425 mm	716.05364	004	160,80
Größe 8 ES mit Edelmischrohr	Baulänge 440 mm	716.07857	004	auf Anfrage	
Größe 10	Baulänge 425 mm	716.05365	004	233,35	
Größe 10 ES mit Edelmischrohr	Baulänge 440 mm	716.07858	004	auf Anfrage	
Größe 12	Baulänge 425 mm	716.05366	004	291,15	
Größe 12 ES mit Edelmischrohr	Baulänge 440 mm	716.07859	004	auf Anfrage	
<b>Löt- und Wärmdüsen Z-E</b>					
Größe 8		716.01234	004	95,05	
Größe 10		716.01235	004	135,15	
Größe 12		716.01236	004	189,00	
<b>Löt- und Wärmeinsätze STAR F-E</b>					
Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar					
Größe 10	Baulänge 420 mm	716.05361	004	323,75	
Größe 10 ES mit Edelmischrohr	Baulänge 440 mm	716.07851	004	auf Anfrage	
Größe 12	Baulänge 420 mm	716.05362	004	356,25	
Größe 12 ES mit Edelmischrohr	Baulänge 440 mm	716.07852	004	auf Anfrage	

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Brennersystem STAR	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
43	<b>Löt- und Wärmdüsen F-E</b>				
	Größe 10	716.01238	004	144,65	
	Größe 12	716.01239	004	178,95	
44	<b>Wärmeinsätze STAR HF-PMY</b>				
	Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar				
	HF 12	Baulänge 420 mm	716.05642	039	176,95
	HF 12 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 440 mm	716.07849	039	auf Anfrage
	HF 13	Baulänge 510 mm	716.05643	039	195,05
	HF 13 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 435 mm	716.07850	039	auf Anfrage
	HF 14	Baulänge 720 mm	716.05644	039	240,00
	HF 14 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 880 mm	716.07294	004	604,75
	HF 15	Baulänge 830 mm	716.05645	039	291,15
	HF 15 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge 1085 mm	716.07295	024	625,25
		<b>Wärmdüsen HF-PMY</b>			
		Größe 12	716.05646	039	56,75
		Größe 13	716.05647	039	67,70
		Größe 14	716.05648	039	116,55
		Größe 15	716.05649	039	132,20
	<b>Edelstahl-Mischrohre</b>				
	Beidseitig Gewindeanschluss 1/2" x 25 Gg.				
	Baulänge 268 mm (Standard)	716.51708	039	31,75	
	Baulänge 406 mm	716.51709	039	56,05	
	Baulänge 711 mm	716.51710	039	59,25	
	Baulänge 914 mm	716.51711	039	61,90	
45	<b>Flammrichteinsätze STAR</b>				
	zum Flammrichten, umschaltbar für 3/2 bzw. 5/3 Flammen				
	Brenngas Acetylen, Düsen auswechselbar				
	STAR A 3/2	2 - 4 mm Baulänge ca. 505 mm	716.01760	004	660,05
		4 - 6 mm Baulänge ca. 540 mm	716.01761	004	664,75
	STAR A 5/3	2 - 4 mm Baulänge ca. 540 mm	716.01762	004	693,55
	STAR A 5/3	4 - 6 mm Baulänge ca. 550 mm	716.01763	004	702,40
		<b>Flammrichteinsätze STAR</b>			
	zum Flammrichten, 3 Flammen				
	Brenngase Acetylen oder Propan, Methan				
	Z-A - 3 Flammen	2 - 4 mm Baulänge ca. 540 mm	716.07664	004	648,40
	PMY-3Flammen	4 - 6 mm Baulänge ca. 540 mm	716.07665	004	648,40
		<b>Wärmdüsen STAR</b>			
	Typ A	2 - 4 mm	242.34310	007	9,19
		4 - 6 mm	242.34410	007	9,19
Type PMY	4 - 6 mm	716.16714	007	10,55	
	<b>Wärmeinsätze STAR F-PM</b>				
Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar,					
Brenngas Propan, Methan					
Größe 8	Baulänge ca. 420 mm	716.00045	004	160,80	
Größe 8 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge ca. 430 mm	716.07860	004	auf Anfrage	
Größe 10	Baulänge ca. 430 mm	716.00046	004	177,55	
Größe 10 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge ca. 430 mm	716.07861	004	auf Anfrage	
Größe 12	Baulänge ca. 430 mm	716.00047	004	215,25	
Größe 12 ES	mit Edelstahlmischrohr Baulänge ca. 440 mm	716.07862	004	auf Anfrage	



Kat. Seite	Brennersystem STAR	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR		
45	<b>Wärmdüsen STAR F-PM</b>					
	Größe 8	716.00035	004	82,40		
	Größe 10	716.00036	004	142,00		
	Größe 12	716.00037	004	121,30		
	<b>Flammstrahleinsätze STAR</b>					
	Zum Flammstrahlen					
	T-A	Brennbreite 50 mm	Baulänge ca. 505 mm	716.00520	004	936,40
		Brennbreite 100 mm	Baulänge ca. 525 mm	716.00521	004	936,40
		Brennbreite 150 mm	Baulänge ca. 535 mm	716.00522	004	1.636,00
	T-PMY	Brennbreite 50 mm	Baulänge ca. 505 mm	716.00523	004	936,40
		Brennbreite 100 mm	Baulänge ca. 525 mm	716.00524	004	1.118,10
		Brennbreite 150 mm	Baulänge ca. 535 mm	716.00525	004	1.855,10
46	<b>Schneideinsätze STAR</b>					
	Zum Hand-Brennschneiden					
	Brenngase Acetylen oder Propan/Methan/Mapp/Ethylen					
	1730-A	mit Federhebel	Ring-/Schlitzdüsen	716.05137	024	240,40
	1730-PMY	mit Federhebel	Ring-/Schlitzdüsen	716.05294	024	240,40
	1730-F	mit Federhebel	Ring-/Schlitzdüsen	716.05367	024	240,40
			nur für Brenngas Ethylen			
	1230-A	mit Handrad	Ring-/Schlitzdüsen	716.05284	024	240,40
	1230-PMY	mit Handrad	Ring-/Schlitzdüsen	716.05295	024	240,40
	2730-A	mit Federhebel	Blockdüsen	716.05288	024	240,40
	2230-A	mit Handrad	Blockdüsen	716.05292	024	240,40
	8730-A/PMYE	mit Federhebel	gasemischende Düsen	716.05165	024	240,40
	9230-A/PMYE	mit Handrad	gasemischende Düsen	716.05286	024	240,40
			gestreckter Brennerkopf			

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Hochleistungsbrenner SUPERTHERM	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
47	<b>Griffstück SUPERTHERM</b> SUPERTHERM Ventilanzordnung rechteckig	716.01818	004	572,70
	<b>Wärmeinsätze SUPERTHERM F-A</b> Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar			
	Größe 9 Baulänge ca. 650 mm	716.02090	004	896,50
	Größe 11 Baulänge ca. 650 mm	716.02091	004	639,25
	<b>Wärmdüsen F-A</b>			
	Größe 9	716.00422	004	373,90
	Größe 11	716.00423	004	386,60
	<b>Wärmeinsätze SUPERTHERM Z-A</b> Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar			
	Größe 9 Baulänge ca. 670 mm	716.02092	004	825,55
	Größe 10 Baulänge ca. 670 mm	716.02093	004	825,55
	<b>Wärmdüsen Z-A</b>			
	Größe 9	716.00170	004	110,55
Größe 10	716.00171	004	116,55	
48	<b>Wärmeinsätze SUPERTHERM F-PMY</b>			
	Größe 12 Baulänge ca. 680 mm	716.02100	004	1.035,90
	Größe 14 Baulänge ca. 680 mm	716.02101	004	1.049,65
	Größe 16 Baulänge ca. 680 mm	716.02102	004	1.163,80
	<b>Wärmdüsen F-PMY</b>			
	Größe 12	716.01153	004	178,95
	Größe 14	716.01154	004	194,35
	Größe 16	716.01155	004	336,80
	<b>Flammstrahleinsätze SUPERTHERM</b>			
	T-A Brennbreite 200 mm Baulänge ca. 1.300 mm	716.02105	004	auf Anfrage
	Brennbreite 250 mm Baulänge ca. 1.300 mm	716.02106	004	2.847,35
	T-PM Brennbreite 200 mm Baulänge ca. 650 mm	716.02107	004	2.635,65
Brennbreite 250 mm Baulänge ca. 650 mm	716.02108	004	3.124,90	

Kat. Seite	Hand-Schneidbrenner STARCUT	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR		
49	<b>Hand-Schneidbrenner für Ring-/Schlitzdüsen</b>					
	<b>Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel</b>					
	STARCUT 1622-A	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06880	003	357,00	
	STARCUT 1622-PMYE	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06882	003	357,00	
	STARCUT 1622-PMYE	135° Baulänge ca. 1.000 mm	716.06893	003	425,60	
	STARCUT 3622-A	180° Baulänge ca. 540 mm	716.06894	003	425,60	
	<b>Hand-Schneidbrenner für Ring-/Schlitzdüsen</b>					
	<b>Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad</b>					
	STARCUT 1222-A	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06881	003	357,00	
	STARCUT 1222-PMYE	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06885	003	357,00	
	<b>Hand-Schneidbrenner für Blockdüsen</b>					
	<b>Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel</b>					
	STARCUT 2622-A	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06883	003	357,00	
	STARCUT 2622-PMYE	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06910	003	357,00	
	<b>Hand-Schneidbrenner für Blockdüsen</b>					
	<b>Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad</b>					
STARCUT 2222-A	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06886	003	357,00		
STARCUT 2222-PMYE	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06911	003	357,00		
50	<b>Hand-Schneidbrenner für gasemischende Schneiddüsen</b>					
	<b>Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel</b>					
	STARCUT 8622-A/PMYE	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06884	003	357,00	
	STARCUT 8622-A/PMYE	95° Baulänge ca. 800 mm	716.06913	003	425,60	
	STARCUT 8622-A/PMYE	95° Baulänge ca. 1.000 mm	716.06892	003	425,60	
	STARCUT 8622-A/PMYE	135° Baulänge ca. 1.000 mm	716.06888	003	425,60	
	STARCUT 9622-A/PMYE	180° Baulänge ca. 540 mm	716.06912	003	357,00	
	<b>Hand-Schneidbrenner für gasemischende Schneiddüsen</b>					
	<b>Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad</b>					
	STARCUT 8222-A/PMYE	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06887	003	357,00	
	STARCUT 8222-A/PMYE	135° Baulänge ca. 1.000 mm	716.06889	003	425,60	
	STARCUT 8222-A/PMYE	135° Baulänge ca. 1.500 mm	716.06890	003	522,90	
	STARCUT 9222-A/PMYE	180° Baulänge ca. 1.000 mm	716.06891	003	425,60	
	51	<b>Hand-Schneidbrenner für Ring-/Schlitz-Fugenhobeldüsen</b>				
		<b>Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel</b>				
		STARCUT 1622-A	95° Baulänge ca. 530 mm	716.06880	003	357,00
STARCUT 3622-A		180° Baulänge ca. 540 mm	716.06894	003	425,60	
<b>Hand-Schneidbrenner für Block- und Fugenhobeldüsen</b>						
<b>Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel</b>						
STARCUT 2622-PMYE		95° Baulänge ca. 530 mm	716.06910	003	357,00	
STARCUT 2628-A		95° Baulänge ca. 530 mm	716.06905	003	367,15	
STARCUT 7628-A		180° Baulänge ca. 540 mm	716.06906	003	425,60	
<b>Hand-Schneidbrenner für gasemischende Fugenhobeldüsen</b>						
<b>Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel</b>						
STARCUT 8622-A/PMYE		95° Baulänge ca. 530 mm	716.06884	003	357,00	
STARCUT 9622-A/PMYE		180° Baulänge ca. 540 mm	716.06912	003	357,00	
<b>Druckschraube</b>						
für gasemischende Düsen		M 22 x 1,5	15,3 mm	716.05359	008	8,86
für gasemischende Fugenhobeldüsen u. NK-8310		M 22 x 1,5	16,3 mm	677.13036	008	15,55
für Block-Fugenhobeldüsen	M 23 x 1,5	17,2 mm	549.00553	008	13,25	

Kat. Seite	Hand-Schneidbrenner STARCUT	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
52	<b>Hand-Schneidbrenner STARCUT zum Schrottschneiden für Ring-/Schlitz-Schneiddüsen</b> STARCUT 1622-PMY      135°      Baulänge ca. 1.000 mm	716.07186	003	522,90	
	<b>Hand-Schneidbrenner STARCUT zum Schrottschneiden für gasemischende Schneiddüsen</b> STARCUT 8622-A/PMY      135°      Baulänge ca. 1.000 mm	716.07187	003	522,90	
Kat. Seite	Hand-Schneidbrenner ESSEN	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
53	<b>Hand-Schneidbrenner für Ring-/Schlitzdüsen Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel</b> ESSEN 1625-A      95°      Baulänge ca. 530 mm	716.06601	003	357,70	
	ESSEN 1625-PMYE      95°      Baulänge ca. 530 mm	716.06602	003	357,70	
	<b>Hand-Schneidbrenner für Block-Schneiddüsen Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel</b> ESSEN 2625-A      95°      Baulänge ca. 530 mm	716.06802	003	357,70	
	ESSEN 2625-PMYE      95°      Baulänge ca. 530 mm	716.06803	003	363,65	
	Druckschraube M 23 x 1,5	549.00553	008	13,25	
	<b>Hand-Schneidbrenner für gasemischende Schneiddüsen Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel</b> ESSEN 8625-A/PMYE      95°      Baulänge ca. 530 mm	716.06600	003	357,70	
	ESSEN 8625-A/PMYE      95°      Baulänge ca. 800 mm	716.06800	003	426,20	
	ESSEN 9625-A/PMYE      180°      Baulänge ca. 530 mm	716.06638	003	357,70	
	ESSEN 9625-A/PMYE      180°      Baulänge ca. 800 mm	716.06801	003	426,20	
	Druckschraube M 22 x 1,5	677.13036	008	15,55	
	<b>Hand-Schneidbrenner für Ring-/Schlitzdüsen Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad Handgriff hochstehend</b> ESSEN 1216-A      95°      Baulänge ca. 450 mm	716.00712	003	535,75	
	ESSEN 1216-PMYE      95°      Baulänge ca. 450 mm	716.00713	003	819,95	
	<b>Hand-Schneidbrenner für gasemischende Schneiddüsen Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad Handgriff hochstehend</b> ESSEN 8216-A      95°      Baulänge ca. 450 mm	716.00709	003	503,50	
	Druckschraube M 22 x 1,5	677.13036	008	15,55	
	54	<b>Hand-Schneidbrenner für zylindrische Düsen m. O-Ring-Abdichtung Düsen-Schnellwechselsystem Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel</b> ESSEN 5625-A      95°      Baulänge ca. 530 mm	716.07432	003	357,70
		ESSEN 5625-PMYE      95°      Baulänge ca. 530 mm	716.07433	003	357,70
ESEN 4625-A      95°      Baulänge ca. 520 mm		716.07755	003	433,20	
ESEN 4625-PMYE      95°      Baulänge ca. 520 mm		716.07755	003	433,20	

Kat. Seite	Hand-Schneiddüsen und Fugenhobeldüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR		
56	<b>Hand-Schneiddüsen für Acetylen</b>					
	<b>Schneiddüsen A-RS</b>					
	<b>Ring-/Schlitzdüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner</b>					
		Schneidbereich 2 – 8 mm	666.17101	007	53,95	
		Schneidbereich 3 – 10 mm	666.17102	007	17,60	
		Schneidbereich 10 – 25 mm	666.17103	007	17,60	
		Schneidbereich 25 – 40 mm	666.17104	007	17,60	
		Schneidbereich 40 – 60 mm	666.17105	007	17,60	
		Schneidbereich 60 – 100 mm	666.17106	007	17,60	
		Schneidbereich 100 – 200 mm	666.17107	007	22,50	
		Schneidbereich 200 – 300 mm	666.17108	007	22,50	
	Heizdüsen	2 – 100 mm	666.17115	007	21,55	
		100 – 300 mm	666.17116	007	21,55	
		<b>Schneiddüsen A-R</b>				
		<b>Ring-/Schlitzdüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner</b>				
		Schneidbereich 3 – 10 mm	540.02710	007	10,55	
		Schneidbereich 10 – 25 mm	540.02720	007	10,55	
		Schneidbereich 25 – 40 mm	540.02730	007	10,55	
		Schneidbereich 40 – 60 mm	540.02740	007	10,55	
		Schneidbereich 60 – 100 mm	540.02750	007	10,55	
	Heizdüse	3 – 100 mm	540.02780	007	10,55	
	Nocken-Heizdüse A-NR	3 – 100 mm	716.15751	007	19,45	
		<b>Schneiddüsen A-BF / A-BK</b>				
		<b>Block-Schneiddüsen für Schneideinsätze STARLET-2711, MINITHERM-2207</b>				
	A-BF	Schneidbereich 0,5 – 3 mm	716.00291	007	50,55	
	A-BK	Schneidbereich 3 – 10 mm	716.00503	007	54,00	
		Schneidbereich 10 – 25 mm	716.00504	007	54,00	
	57	<b>Schneiddüsen A-B</b>				
		<b>Block-Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner</b>				
			Schneidbereich 3 – 10 mm	540.01312	007	31,00
			Schneidbereich 10 – 25 mm	540.01322	007	31,00
			Schneidbereich 25 – 40 mm	540.01300	007	31,00
		Schneidbereich 40 – 60 mm	540.01332	007	31,00	
		Schneidbereich 60 – 100 mm	540.01342	007	31,00	
		Schneidbereich 100 – 200 mm	540.01352	007	31,00	
		Schneidbereich 200 – 300 mm	540.01362	007	31,00	
		<b>Schneiddüsen ANME</b>				
		<b>Gasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbr.</b>				
		Schneidbereich 3 – 6 mm	716.16122	007	24,80	
		Schneidbereich 6 – 20 mm	716.16123	007	24,80	
		Schneidbereich 20 – 75 mm	716.16124	007	24,80	
		Schneidbereich 75 – 125 mm	716.16125	007	24,80	
	Schneidbereich 125 – 175 mm	716.16126	007	24,80		
	Schneidbereich 175 – 225 mm	716.16128	007	24,80		
	Schneidbereich 225 – 300 mm	716.16127	007	24,80		

Kat. Seite	Hand-Schneiddüsen und Fugenhobeldüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
57	<b>Hand-Schneiddüsen für Acetylen</b>			
	<b>VADURA® 8317 A-GN</b>			
	<b>Gasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbr.</b>			
	Schneidbereich 0,5 – 3 mm	540.07490	007	47,65
	Schneidbereich 3 – 10 mm	716.16001	007	34,70
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.16002	007	34,70
	Schneidbereich 25 – 40 mm	716.16003	007	34,70
	Schneidbereich 40 – 60 mm	716.16004	007	34,70
	Schneidbereich 60 – 100 mm	716.16005	007	34,70
	Schneidbereich 100 – 200 mm	716.16006	007	34,70
	Schneidbereich 200 – 300 mm	716.16007	007	34,70
	Schneidbereich 300 – 500 mm	716.16010	007	130,65
58	<b>Schneiddüsen NK-BLOCK</b>			
	<b>Spezialdüse zum Brennschneiden von Nietköpfen, Schrauben und Profilstegen; Block-Ausführung</b>			
	NK-BLOCK (3-Loch) Schneidbereich 10 – 25 mm	540.04001	007	388,30
	NK-BLOCK (5-Loch) Schneidbereich 10 – 25 mm	716.11219	007	580,05
	<b>Schneiddüsen NK-8310-A</b>			
	<b>Spezialdüsen zum Brennschneiden von Nietköpfen, Schrauben und Profilstegen; gasemischende Ausführung</b>			
	NK-8310-A Schneidbereich bis 40 mm	716.16102	007	110,65
	Druckschraube Ø 16,3 mm	677.13036	008	15,55
59	<b>Hand-Schneiddüsen für Propan/Methan/Mapp/Ethylen</b>			
	<b>Schneiddüsen PL-RC</b>			
	<b>Ring-/Schlitzdüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen</b>			
	Schneidbereich 3 – 10 mm	666.17226	007	16,70
	Schneidbereich 10 – 25 mm	666.17227	007	16,70
	Schneidbereich 25 – 40 mm	666.17228	007	16,70
	Schneidbereich 40 – 60 mm	666.17229	007	16,70
	Schneidbereich 60 – 100 mm	666.17230	007	16,70
	Schneidbereich 100 – 200 mm	666.17231	007	16,70
	Schneidbereich 200 – 300 mm	666.17232	007	16,70
	Heizdüsen 3 – 100 mm	666.17235	007	21,55
	100 – 300 mm	666.17236	007	21,55
	<b>GRICUT 1283-PMY Schrottschneiddüse</b>			
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp			
	Schneidbereich 10 – 60 mm	716.15952	007	auf Anfrage
	Schneidbereich 60 – 200 mm	716.15953	007	35,00
	Heizdüse 10 – 200 mm	716.15954	007	21,90
	<b>Schneiddüsen L-PN</b>			
	<b>Ring-/Schlitzdüsen für niedrige Brenngasdrücke; für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner für Brenngase: Propan/Methan/Mapp</b>			
	Schneidbereich 3 – 10 mm	666.17202	007	17,60
	Schneidbereich 10 – 25 mm	666.17203	007	17,60
	Schneidbereich 25 – 40 mm	666.17204	007	17,60
	Schneidbereich 40 – 60 mm	666.17205	007	17,60
	Schneidbereich 60 – 100 mm	666.17206	007	17,60
	Schneidbereich 100 – 200 mm	666.17207	007	17,60
	Schneidbereich 200 – 300 mm	666.17208	007	17,60
	Heizdüsen 3 – 100 mm	666.17215	007	23,00
	100 – 300 mm	666.17216	007	23,00

Kat. Seite	Hand-Schneiddüsen und Fugenhobeldüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR		
60	<b>Hand-Schneiddüsen für Propan/Methan/Mapp/Ethylen</b>					
	<b>Schneiddüsen GRICUT 1230-PMYE</b>					
	<b>Hochleistungsdüsen für Hand-Schneidbrenner, Ring-/Schlitz-Ausführung</b>					
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen					
	Schneidbereich	3 – 10 mm	716.15901	032	42,55	
	Schneidbereich	7 – 15 mm	716.15902	032	42,55	
	Schneidbereich	15 – 25 mm	716.15903	032	34,70	
	Schneidbereich	25 – 40 mm	716.15904	032	34,70	
	Schneidbereich	40 – 60 mm	716.15905	032	34,70	
	Schneidbereich	60 – 100 mm	716.15906	032	34,70	
	Heizdüse	3 – 100 mm	716.15900	032	24,40	
	<b>Schneiddüsen GRICUT 1280-PMYE</b>					
	<b>Schnellschneiddüsen für Hand-Schneidbrenner, Ring-/Schlitz-Ausführung</b>					
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen					
	Schneidbereich	100 – 200 mm	716.15927	032	34,70	
	Schneidbereich	200 – 250 mm	716.15928	032	34,70	
	Schneidbereich	250 – 300 mm	716.15929	032	34,70	
	Heizdüse	100 – 300 mm	716.15931	032	24,40	
	<b>Schneiddüsen GRICUT 1233-PMY</b>					
	<b>Spezial-Schrottschneiddüsen für Hand-Schneidbrenner, Ring-/Schlitz-Ausführung</b>					
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp					
	Schneidbereich	10 – 60 mm	716.15968	007	28,95	
	Schneidbereich	60 – 200 mm	716.15969	007	14,90	
	Heizdüse	10 – 200 mm	716.15970	007	32,50	
	61	<b>Schneiddüsen GRICUT 2280-PMY</b>				
		<b>Block-Schneiddüsen für Hand-Schneidbrenner</b>				
		für Brenngase: Propan/Methan/Mapp				
		Schneidbereich	3 – 7 mm	716.15911	007	78,30
		Schneidbereich	7 – 15 mm	716.15912	007	50,15
		Schneidbereich	15 – 25 mm	716.15913	007	48,00
		Schneidbereich	25 – 40 mm	716.15914	007	48,00
		Schneidbereich	40 – 60 mm	716.15915	007	48,00
		Schneidbereich	60 – 100 mm	716.15916	007	48,00
Schneidbereich		100 – 200 mm	716.15934	007	47,20	
Schneidbereich		200 – 250 mm	716.15935	007	47,20	
Schneidbereich		250 – 300 mm	716.15936	007	47,20	
Heizdüsen		3 – 100 mm	716.15909	007	27,30	
		100 – 300 mm	716.15917	007	27,30	
<b>Schneiddüsen PB-K-PMY</b>						
<b>Block-Schneiddüsen für Schneideinsätze MINITHERM-2207</b>						
für Brenngase: Propan/Methan/Mapp						
Schneidbereich		3 – 10 mm	716.16741	007	34,35	
Schneidbereich		10 – 25 mm	716.16742	007	34,35	
Heizdüse		3 – 25 mm	716.16743	007	34,35	

Kat. Seite	Hand-Schneiddüsen und Fugenhobeldüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
61	<b>Hand-Schneiddüsen für Propan/Methan/Mapp/Ethylen</b>			
	<b>Schneiddüsen PNME (zweiteilig)</b>			
	<b>Gasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner</b>			
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen			
	Schneidbereich 3 – 6 mm	716.16140	007	29,75
	Schneidbereich 6 – 20 mm	716.16141	007	29,75
	Schneidbereich 20 – 75 mm	716.16142	007	29,75
	Schneidbereich 75 – 125 mm	716.16143	007	29,75
	Schneidbereich 125 – 175 mm	716.16144	007	29,75
	Schneidbereich 175 – 225 mm	716.16145	007	29,75
	Schneidbereich 225 – 300 mm	716.16146	007	29,75
62	<b>Schneiddüsen GRICUT 8281-PMYE</b>			
	<b>Gasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner</b>			
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen			
	Schneidbereich 3 – 10 mm	716.16038	007	61,10
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.16039	007	61,10
	Schneidbereich 25 – 40 mm	716.16040	007	48,00
	Schneidbereich 40 – 60 mm	716.16041	007	48,00
	Schneidbereich 60 – 100 mm	716.16042	007	48,00
	Schneidbereich 100 – 200 mm	716.16043	007	36,10
	Schneidbereich 200 – 300 mm	716.16044	007	36,10
	Heizdüsen für Brenngase: Propan/Methan 3 – 100 mm	716.15988	007	21,55
	100 – 300 mm	716.15989	007	21,55
	Heizdüsen für Brenngase: Mapp/Ethylen 3 – 100 mm	716.15978	007	30,25
	100 – 300 mm	716.15979	007	21,55
	<b>Schneiddüsen GRICUT 8281-PM</b>			
	<b>Gasemischende Schneiddüsen für Hand-Schneidbrenner</b>			
	für Brenngase: Propan/Methan			
	Schneidbereich 200 – 500 mm	716.16400	006	211,85
	Heizdüse 200 – 500 mm	546.12340	006	99,15
63	<b>Fugenhobeldüsen</b>			
	<b>Fugenhobeldüsen FD</b>			
	<b>Ring-/Schlitzdüsen für STARCUT 1622-A / 3622-A bzw. STARCUT 1622-PMYE</b>			
	FD-A für Brenngas: Acetylen			
	Größe 1	666.17722	007	65,45
	Größe 2	666.17723	007	65,45
	Größe 3	666.17724	007	65,45
	Heizdüsen			
	Größe 0/1	666.17731	007	53,50
	Größe 2/3	666.17732	007	53,50
	FD-PM für Brenngase: Propan/Methan			
	Größe 1	666.17727	007	auf Anfrage
	Größe 2	666.17728	007	auf Anfrage
	Größe 3	666.17729	007	65,45
	Heizdüsen			
	Größe 0/1	666.17731	007	53,50
	Größe 2/3	666.17732	007	53,50



Kat. Seite	Hand-Schneiddüsen und Fugenhobeldüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
64	<b>Fugenhobeldüsen</b>				
	<b>Fugenhobeldüsen BLOCK</b>				
	<b>Block-Fugenhobeldüsen für STARCUT 2628-A / 7628-A bzw. STARCUT 2622-PMYE</b>				
	Brenngas: Acetylen				
	Block-A gerade	Größe 1	702.05102	007	81,10
		Größe 2	702.05202	007	81,10
		Größe 3	702.05302	007	81,10
	Block-A gebogen	Größe 1	702.05602	007	81,10
		Größe 2	702.05702	007	81,10
		Größe 3	702.05802	007	81,10
	Block Gr. 25	Größe 5	703.01301	006	211,20
	Brenngas: Propan/Methan				
	Block-PM gebogen	Größe 1	702.06202	007	81,10
		Größe 2	702.06302	007	81,10
		Größe 3	702.06402	007	81,10
	Druckschraube Ø 17,2 mm		549.00553	008	13,25
65	<b>Fugenhobeldüsen</b>				
	<b>Fugenhobeldüsen FAG</b>				
	<b>Gasemischende Fugenhobeldüsen für STARCUT 8622 / 9622-A/PMYE und ESSEN 8625-A/PMYE</b>				
	Brenngas: Acetylen				
	FAG gerade	Größe 1	540.07270	007	83,90
		Größe 2	540.07280	007	83,90
		Größe 3	540.07290	007	83,90
	FAG gebogen	Größe 1	540.07070	007	83,90
		Größe 2	540.07080	007	83,90
		Größe 3	540.07090	007	83,90
	Druckschraube Ø 16,3 mm		677.13036	008	15,55
	<b>Fugenhobeldüsen AGNM</b>				
	<b>Gasemischende Fugenhobeldüsen für STARCUT 8622 / 9622-A/PMYE und ESSEN 8625-A/PMYE</b>				
	Brenngas: Acetylen				
	AGNM-S gerade	Größe 1	716.16230	007	40,65
		Größe 2	716.16231	007	40,65
		Größe 3	716.16232	007	40,65
	AGNM-C gebogen	Größe 1	716.16233	007	40,65
		Größe 2	716.16234	007	40,65
		Größe 3	716.16235	007	40,65
	Druckschraube Ø 16,3 mm		677.13036	008	15,55

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Maschinen-Schneidbrenner	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
67	<b>MS 832 Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner für Ring-/Schlitzdüsen</b>				
	Brenngas: Acetylen				
	MS 832/110-A	Schaftlänge 110 mm	716.11147	005	503,50
	MS 832/160-A	Schaftlänge 160 mm	716.11149	005	609,65
	MS 832/250-A	Schaftlänge 250 mm	716.11127	005	551,10
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
	MS 832/110-PMYE	Schaftlänge 110 mm	716.11148	005	503,50
	MS 832/160-PMYE	Schaftlänge 160 mm	716.11150	005	609,65
	MS 832/250-PMYE	Schaftlänge 250 mm	716.11142	005	551,10
	<b>MSZ 832 Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit Zahnstange für Ring-/Schlitzdüsen</b>				
	Brenngas: Acetylen				
	MSZ 832/320-A	Schaftlänge 320 mm	716.11170	005	670,10
	MSZ 832/110-A	Schaftlänge 110 mm	716.51787	005	627,75
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
	MSZ 832/320-PMYE	Schaftlänge 320 mm	716.11171	005	670,10
	MSZ 832/110-PMYE	Schaftlänge 110 mm	716.51788	005	627,75
	68	<b>MS 932 Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner für zylindrische Düsen mit Düsen-Schnellwechselsystem o. Werkzeug</b>			
		Brenngas: Acetylen			
MS 932/110-A		Schaftlänge 110 mm	716.11412	005	553,80
MS 932/160-A		Schaftlänge 160 mm	716.11414	005	614,60
MS 932/250-A		Schaftlänge 250 mm	716.11315	005	608,30
für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen					
MS 932/110-PMYE		Schaftlänge 110 mm	716.11413	005	553,80
MS 932/160-PMYE		Schaftlänge 160 mm	716.11415	005	614,60
MS 932/250-PMYE		Schaftlänge 250 mm	716.11317	005	608,30
<b>MSZ 932 Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit Zahnstange für zylindrische Düsen mit Düsen-Schnellwechselsystem o. Werkzeug</b>					
Brenngas: Acetylen					
MSZ 932/320-A		Schaftlänge 320 mm	716.11410	005	687,60
für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen					
MSZ 932/320-PMYE		Schaftlänge 320 mm	716.11411	005	687,60
<b>MS 3450/250 Vierschlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit elektrischer Innenzündung für Ring-/Schlitzdüsen</b>					
Brenngas: Acetylen					
MS 3450/250-A		Schaftlänge 250 mm	716.51310	005	1.201,60
für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen					
MS 3450/250-PMYE	Schaftlänge 250 mm	716.51320	005	1.201,60	
<b>MS 3452/250 Vierschlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit elektrischer Innenzündung für Ring-/Schlitzdüsen</b>					
Brenngas: Acetylen					
MS 3452/250-A	Schaftlänge 250 mm	716.11010	005	1.403,95	
für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen					
MS 3452/250-PMYE	Schaftlänge 250 mm	716.11011	005	1.403,95	
Überströmeinheit für A/PMYE für MS 3452 / 60 Hz		716.11489	005	779,65	

Kat. Seite	Maschinen-Schneidbrenner	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
68	<b>MSID 100 K Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner für gasemischende Düsen, mit Dichtkonus 30°</b> für Brenngase: Acetylen oder Propan/Methan/Mapp/Ethylen MSID 100 K-A/PMYE Schaftlänge 100 mm	716.51356	005	581,35
69	<b>MSID Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner für gasemischende Düsen, mit Dichtkonus 30°</b> für Brenngase: Acetylen oder Propan/Methan/Mapp/Ethylen MSID 110-A/PMYE Schaftlänge 110 mm MSID 160-A/PMYE Schaftlänge 160 mm MSID 180-A/PMYE Schaftlänge 180 mm (Ersatz für 554.90200) MSID 250-A/PMYE Schaftlänge 250 mm (Ersatz für 716.51241) MSID 450-A/PMYE Schaftlänge 450 mm (Ersatz für 716.51082)	554.90230 554.90210 716.11533 716.11536 716.11537	005 005 005 005 005	551,90 551,90 724,60 799,15 1.088,90
	<b>MSIDZ Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit Zahnstange für gasemischende Düsen, mit Dichtkonus 30°</b> für Brenngase: Acetylen oder Propan/Methan/Mapp/Ethylen MSIDZ 110-A/PMYE Schaftlänge 110 mm MSIDZ 160-A/PMYE Schaftlänge 160 mm	716.51789 554.90220	005 005	627,75 670,10
	<b>MSAP 6321 Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner für außenmischende Düsen, mit Dichtkonus 30°</b> für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen MSAP 6321 Schaftlänge 250 mm (Ersatz für 716.11104)	716.11541	005	724,65
	<b>MSD 250 Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner für gasemischende Düsen</b> für Brenngase: Acetylen oder Propan/Methan/Mapp MSD 250-A/PMY Schaftlänge 250 mm	716.01365	005	1.792,85
70	<b>Streifenbrenner – Zubehör für MS 832 / MS 932 Arbeitsbereich 30 – 400 mm, Schneidbereich 3 – 60 mm</b> für Brenngase: Acetylen oder Propan/Methan/Mapp/Ethylen Streifenbrenner für MS 832 für Ring-/Schlitzdüsen Streifenbrenner für MS 932 für zylindrische Düsen	716.51155 716.11600	005 005	610,95 765,65
	<b>Schwenkbarer Brennerkopf – Zubehör für MS 832 / MS 932 Arbeitsbereich ± 90°, Schneidbereich 3 – 300 mm</b> schwenkbarer Brennerkopf MS 832 für Ring-/Schlitzdüsen schwenkbarer Brennerkopf MS 832 mit Vorwärmung für Ring-/Schlitzd. schwenkbarer Brennerkopf MS 932 für Steckdüsen	716.51295 716.52032 716.11425	005 005 005	442,95 1.593,60 459,60
	<b>Luftbrause, Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner der Baureihe MS</b> Luftbrause Druckluft-Absperrventil G 1/4"	716.51251 718.00668	005 005	788,20 63,30
	<b>Einstellventile Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner</b>			
	Heiz-Sauerstoff G 1/4" RH DN 6	718.00500	005	63,30
	Schneid-Sauerstoff G 3/8" RH DN 9	718.00501	005	69,10
	Brenngas G 3/8" LH DN 9	718.00502	005	63,30
	Schneid-Sauerstoff G 1/2" RH DN 8	718.04290	000	283,50
	Schneid-Sauerstoff G 1/2" RH DN 11	718.03691	148	auf Anfrage
	Brenngas G 1/2" LH DN 8	718.00855	005	283,50

Kat. Seite	Maschinen-Schneidbrenner	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
71	<b>QUICKY Rundkopf-Zweischlauch-Maschinen-Schneidbrenner</b>				
	Brenngas: Acetylen				
	QUICKY-A	540.93330	005	330,10	
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
	QUICKY-PMYE	545.93330	005	330,10	
	für Brenngase: Acetylen oder Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
	QUICKY-A/PMYE	716.11040	005	408,65	
	<b>Prüfmanometer: T-Stück für Maschinen-Schneidbrenner</b>				
	<b>MS / MSID / MSAP / MSD</b>				
	Heiz-Sauerstoff	G 1/4" RH	718.25530	004	70,85
	Schneid-Sauerstoff	G 3/8" RH	718.25532	004	70,85
	Brenngas	G 3/8" LH	718.25534	004	144,10
	<b>Prüfmanometer für Maschinen-Schneidbrenner</b>				
	<b>MS / MSID / MSAP / MSD</b>				
	nach ISO 5171, Gehäuse-Ø 63 mm, Anschluss G ¼"				
Sauerstoff	Skala 0 – 16 bar / 10 bar	0.640.477	008	18,85	
Sauerstoff	Skala 0 – 25 bar / 16 bar	0.640.109	008	18,85	
Acetylen	Skala 0 – 2,5 bar / 1,5 bar	0.640.479	008	18,85	
Mapp / Propan / Methan	Skala 0 - 4 bar / 2,5 bar	0.640.069	004	18,85	
Mapp / Propan / Methan	Skala 0 - 2,5 bar / 1,5 bar	0.640.070	004	18,85	
Dichtung für Manometer		452.08020	008	0,68	
<b>Werkzeuge: Nacharbeit Brennerkopf Maschinen-Schneidbrenner</b>					
Düsensitzfräser WSF 7521	für Ring-/Schlitzdüsen für Typen MS / MSID	0.939.005	000	830,05	
Düsensitzfräser WSF 7019	für gasemischende Düsen, 30° für Typen MSID / MSAP / MSD	0.912.001	000	296,00	
<b>Optional: für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSAP / MSD</b>					
Schneidsauerstoff-Versorgung ohne Druckverluste bei Schneiddicken ab 100 mm					
Kugelhahn	G 3/8" – DN10 – O2	722.44775	100103	auf Anfrage	
Sicherung GRV 91 UA	G 1/2" RH (M) – G 3/8" RH (F) – O2	770.05116	043	75,55	
72	<b>Sicherheitseinrichtungen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY</b>				
	Sauerstoff	M 7 x 0,75	716.11130	041	55,70
	Brenngas	M 7 x 0,75	716.11129	041	55,70
	<b>Rückströmsicherungen für Maschinen-Schneidbr. MS / MSID / MSAP</b>				
	Heiz-Sauerstoff	G 1/4" RH	0.647.583	041	95,05
	Schneid-Sauerstoff	G 3/8" RH	0.647.584	041	95,05
	Brenngas	G 3/8" LH	0.346.364	041	107,70
	Zündgasgemisch für MS 3450	G 1/4" LH	716.51362	041	100,05
	Zündgasgemisch für MS 3452	G 3/8" LH - G 1/4" LH	716.11048	041	147,35
	Zündgasgemisch für MS 3452	G 1/4" LH	716.11173	041	147,35
	<b>Rückströmsicherungen für Maschinen-Schneidbrenner MSD</b>				
	Heiz-Sauerstoff	G 3/8" RH	0.647.584	041	95,05
	Schneid-Sauerstoff	G 1/2" RH	0.346.020	041	298,45
	Brenngas	G 3/8" LH	0.346.364	041	107,70
	72	<b>DG 91 UA Sicherheitseinrichtungen für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSZ</b>			
Sauerstoff		G 1/4" RH	0.463.372	041	156,00
Sauerstoff		G 3/8" RH	0.463.373	041	156,00
Sauerstoff		G 1/2" RH	0.463.374	041	156,00
Brenngas		G 3/8" LH	0.463.370	041	156,00
Brenngas		G 1/2" LH	0.463.371	041	156,00

Kat. Seite	Maschinen-Schneiddüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
74	<b>Maschinen-Schneiddüsen für Acetylen</b>			
	<b>Schneiddüsen A-RS</b>			
	<b>Ring-/Schlitzdüsen</b>			
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ</b>			
	Schneidbereich 2 – 8 mm	666.17101	007	53,95
	Schneidbereich 3 – 10 mm	666.17102	007	17,60
	Schneidbereich 10 – 25 mm	666.17103	007	17,60
	Schneidbereich 25 – 40 mm	666.17104	007	17,60
	Schneidbereich 40 – 60 mm	666.17105	007	17,60
	Schneidbereich 60 – 100 mm	666.17106	007	17,60
	Schneidbereich 100 – 200 mm	666.17107	007	22,50
	Schneidbereich 200 – 300 mm	666.17108	007	22,50
	Heizdüsen 2 – 100 mm	666.17115	007	21,55
	100 – 300 mm	666.17116	007	21,55
	<b>VADURA® 1215-A</b>			
	<b>Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen</b>			
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ</b>			
	Schneidbereich 3 – 5 mm	716.15941	032	33,40
	Schneidbereich 6 – 10 mm	716.15942	032	33,40
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.15943	032	26,15
	Schneidbereich 25 – 40 mm	716.15944	032	26,15
	Schneidbereich 40 – 60 mm	716.15945	032	26,15
	Schneidbereich 60 – 100 mm	716.15946	032	26,15
	Schneidbereich 100 – 150 mm	716.15947	032	34,70
	Schneidbereich 150 – 230 mm	716.15948	032	34,70
	Schneidbereich 230 – 300 mm	716.15949	032	34,70
	Heizdüsen 3 – 150 mm	716.15950	032	20,05
	150 – 300 mm	716.15951	032	20,05
75	<b>VADURA® +PLUS+ 1215-A</b>			
	<b>Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen</b>			
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ</b>			
	Schneidbereich 3 – 5 mm	716.16161	032	39,55
	Schneidbereich 6 – 10 mm	716.16162	032	39,55
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.16163	032	31,15
	Schneidbereich 25 – 40 mm	716.16164	032	31,15
	Schneidbereich 40 – 60 mm	716.16165	032	31,15
	Schneidbereich 60 – 100 mm	716.16166	032	31,15
	Schneidbereich 100 – 150 mm	716.16167	032	41,15
	Schneidbereich 150 – 230 mm	716.16179	032	41,15
	Schneidbereich 230 – 300 mm	716.16180	032	41,15
	Heizdüsen 3 – 150 mm	716.16170	032	24,05
	150 – 300 mm	716.16182	032	24,05
	<b>VADURA® 1090-A</b>			
	<b>Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen</b>			
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ</b>			
	<b>Optimiertes Schneiden zur Erfüllung der Forderungen nach DIN EN 1090-2-6.3</b>			
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.16788	032	47,50
	Schneidbereich 25 – 40 mm	716.16789	032	47,50
	Schneidbereich 40 – 60 mm	716.16790	032	47,50
	Schneidbereich 60 – 100 mm	716.16791	032	47,50
	Heizdüse 2 – 100 mm	716.16792	032	25,70

Kat. Seite	Maschinen-Schneiddüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
	<b>Maschinen-Schneiddüsen für Acetylen</b>			
75	<b>VADURA® 1210-A</b> <b>Ring-/Schlitz-Hochleistungsschneiddüsen</b> <b>für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ</b>			
	Schneidbereich 2 – 5 mm	716.15760	032	60,00
	Schneidbereich 3 – 5 mm	716.15761	032	42,55
	Schneidbereich 6 – 10 mm	716.15762	032	42,55
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.15763	032	34,70
	Schneidbereich 25 – 50 mm	716.15764	032	34,70
	Schneidbereich 50 – 80 mm	716.15765	032	34,70
	Schneidbereich 80 – 100 mm	716.15766	032	34,70
	Schneidbereich 100 – 150 mm	716.15769	032	34,70
	Schneidbereich 150 – 230 mm	716.15948	032	34,70
	Schneidbereich 230 – 300 mm	716.15949	032	34,70
	Heizdüsen 3 – 150 mm	716.15770	032	20,05
	150 – 300 mm	716.15951	032	20,05
76	<b>VADURA® +PLUS+ 1210-A</b> <b>Ring-/Schlitz-Hochleistungsschneiddüsen</b> <b>für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ</b>			
	Schneidbereich 2 – 5 mm	716.16171	032	69,10
	Schneidbereich 3 – 5 mm	716.16172	032	49,80
	Schneidbereich 6 – 10 mm	716.16173	032	49,80
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.16174	032	41,15
	Schneidbereich 25 – 50 mm	716.16175	032	41,15
	Schneidbereich 50 – 80 mm	716.16176	032	41,15
	Schneidbereich 80 – 100 mm	716.16177	032	41,15
	Schneidbereich 100 – 150 mm	716.16178	032	41,15
	Schneidbereich 150 – 230 mm	716.16179	032	41,15
	Schneidbereich 230 – 300 mm	716.16180	032	41,15
	Heizdüsen 3 – 150 mm	716.16181	032	24,05
	150 – 300 mm	716.16182	032	24,05
	<b>VADURA® 9215-A</b> <b>Zylindrische Schnellschneiddüsen</b> <b>für Maschinen-Schneidbrenner MS 932</b>			
	Schneidbereich 3 – 5 mm	716.16561	032	36,75
	Schneidbereich 6 – 10 mm	716.16562	032	36,75
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.16563	032	28,85
	Schneidbereich 25 – 40 mm	716.16564	032	28,85
	Schneidbereich 40 – 60 mm	716.16565	032	28,85
	Schneidbereich 60 – 100 mm	716.16566	032	28,85
	Schneidbereich 100 – 150 mm	716.16567	032	36,75
	Schneidbereich 150 – 230 mm	716.16568	032	36,75
	Schneidbereich 230 – 300 mm	716.16569	032	36,75
	Heizdüsen 3 – 100 mm	716.16550	032	27,00
	100 – 300 mm	716.16560	032	27,00
	<b>VADURA® 9090-A</b> <b>Zylindrische Schnellschneiddüsen</b> <b>für Maschinen-Schneidbrenner MS 932</b> <b>Optimiertes Schneiden zur Erfüllung der Forderungen nach DIN EN 1090-2-6.3</b>			
	Schneidbereich 3 – 10 mm	716.16752	032	53,05
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.16753	032	53,05
	Schneidbereich 25 – 40 mm	716.16754	032	53,05
	Schneidbereich 40 – 60 mm	716.16755	032	53,05
	Schneidbereich 60 – 100 mm	716.16756	032	53,05
	Heizdüse 3 – 100 mm	716.16560	032	27,00

Kat. Seite	Maschinen-Schneiddüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
	<b>Maschinen-Schneiddüsen für Acetylen</b>			
77	<b>A-CID Gasemischende Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MSID / MSIDZ</b>			
	Schneidbereich 3 – 5 mm	716.16020	007	83,50
	Schneidbereich 6 – 10 mm	716.16021	007	83,50
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.16022	007	64,05
	Schneidbereich 25 – 40 mm	716.16023	007	64,05
	Schneidbereich 40 – 60 mm	716.16024	007	58,35
	Schneidbereich 60 – 80 mm	716.16025	007	58,35
	Schneidbereich 80 – 100 mm	716.16026	007	58,35
	Schneidbereich 100 – 200 mm	716.16027	007	67,45
	Schneidbereich 200 – 300 mm	716.16028	007	67,45
	<b>GRICUT 5310-A Gasemischende Starkschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner MSD</b>			
	Schneidbereich 100 – 300 mm	716.50103	006	525,65
	Schneidbereich 300 – 500 mm	716.50104	006	512,85
78	<b>Maschinen-Schneiddüsen für Propan/Methan/Mapp/Ethylen</b>			
	<b>Schneiddüsen PL-RC Ring-/Schlitzdüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen</b>			
	Schneidbereich 3 – 10 mm	666.17226	007	16,70
	Schneidbereich 10 – 25 mm	666.17227	007	16,70
	Schneidbereich 25 – 40 mm	666.17228	007	16,70
	Schneidbereich 40 – 60 mm	666.17229	007	16,70
	Schneidbereich 60 – 100 mm	666.17230	007	16,70
	Schneidbereich 100 – 200 mm	666.17231	007	16,70
	Schneidbereich 200 – 300 mm	666.17232	007	16,70
	Heizdüsen Propan / Erdgas 3 – 100 mm	666.17235	007	21,55
	Heizdüsen Propan / Erdgas 100 – 300 mm	666.17236	007	21,55
	Heizdüsen Mapp / Ethylen 3 – 100 mm	716.15919	007	21,55
	Heizdüsen Mapp / Ethylen 100 – 300 mm	716.15920	007	21,55
	<b>Schneiddüsen GRICUT 1230-PMYE Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen</b>			
	Schneidbereich 3 – 10 mm	716.15901	032	42,55
	Schneidbereich 7 – 15 mm	716.15902	032	42,55
	Schneidbereich 15 – 25 mm	716.15903	032	34,70
	Schneidbereich 25 – 40 mm	716.15904	032	34,70
	Schneidbereich 40 – 60 mm	716.15905	032	34,70
	Schneidbereich 60 – 100 mm	716.15906	032	34,70
	Heizdüsen 3 – 100 mm	716.15900	032	24,40

Kat. Seite	Maschinen-Schneiddüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
78	<b>Schneiddüsen GRICUT +PLUS+ 1230-PMYE</b>				
	<b>Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen</b>				
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ</b>				
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
	Schneidbereich	3 – 10 mm	716.16147	032	49,80
	Schneidbereich	7 – 15 mm	716.16148	032	49,80
	Schneidbereich	15 – 25 mm	716.16149	032	41,15
	Schneidbereich	25 – 40 mm	716.16150	032	41,15
79	<b>GRICUT 1090-PMYE</b>				
	<b>Ring-Schlitz-Schnellschneiddüsen</b>				
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ</b>				
	<b>Optimiertes Schneiden zur Erfüllung der Forderungen nach DIN EN 1090-2-6.3</b>				
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
	Schneidbereich	10 – 25 mm	716.16810	032	56,95
	Schneidbereich	25 – 40 mm	716.16811	032	56,95
	Schneidbereich	40 – 60 mm	716.16812	032	56,95
79	<b>GRICUT 1270-PY</b>				
	<b>Ring-Schlitz-Hochleistungsschneiddüsen</b>				
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ</b>				
	für Brenngase: Propan/Mapp				
	Schneidbereich	2 – 5 mm	716.15910	032	56,65
	Schneidbereich	3 – 5 mm	716.15921	032	42,55
	Schneidbereich	6 – 10 mm	716.15922	032	42,55
	Schneidbereich	10 – 25 mm	716.15923	032	34,70
	Schneidbereich	25 – 50 mm	716.15924	032	34,70
	Schneidbereich	50 – 80 mm	716.15925	032	34,70
	Schneidbereich	80 – 100 mm	716.15926	032	34,70
	Heizdüse Propan	2 – 100 mm	716.15930	032	24,40
	Heizdüse Mapp	2 – 100 mm	716.15932	032	24,40
	79	<b>GRICUT +PLUS+ 1270-PY</b>			
<b>Ring-Schlitz-Hochleistungsschneiddüsen</b>					
<b>für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ</b>					
für Brenngase: Propan/Mapp					
Schneidbereich		3 – 5 mm	716.16184	032	49,80
Schneidbereich		6 – 10 mm	716.16185	032	49,80
Schneidbereich		10 – 25 mm	716.16186	032	41,15
Schneidbereich		25 – 50 mm	716.16187	032	41,15
Schneidbereich		50 – 80 mm	716.16188	032	41,15
Schneidbereich		80 – 100 mm	716.16189	032	41,15
Heizdüse Propan		2 – 100 mm	716.16190	032	29,25
Heizdüse Mapp		2 – 100 mm	716.16191	032	29,25



Kat. Seite	Maschinen-Schneiddüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
80	<b>GRICUT 1280-PMYE</b>				
	<b>Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen</b>				
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSZ</b>				
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
	Schneidbereich	100 – 200 mm	716.15927	032	34,70
	Schneidbereich	200 – 250 mm	716.15928	032	34,70
	Schneidbereich	250 – 300 mm	716.15929	032	34,70
	Heizdüse	100 – 300 mm	716.15931	032	24,40
	Sonderdüsen zum Schneiden von Verbundsteinformen				
	Schneidbereich	60 – 100 mm	716.15938	032	34,70
	Schneidbereich	100 – 150 mm	716.15933	032	34,70
	<b>GRICUT +PLUS+ 1280-PMYE</b>				
	<b>Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen</b>				
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSZ</b>				
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
	Schneidbereich	100 – 200 mm	716.16192	032	41,15
	Schneidbereich	200 – 250 mm	716.16193	032	41,15
	Schneidbereich	250 – 300 mm	716.16194	032	41,15
	Heizdüse	100 – 300 mm	716.16195	032	29,25
	<b>GRICUT 9230-A</b>				
	<b>Zylindrische Schnellschneiddüsen</b>				
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner MS 932</b>				
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
Schneidbereich	3 – 10 mm	716.16551	032	46,85	
Schneidbereich	7 – 15 mm	716.16552	032	46,85	
Schneidbereich	15 – 25 mm	716.16553	032	38,20	
Schneidbereich	25 – 40 mm	716.16554	032	38,20	
Schneidbereich	40 – 60 mm	716.16555	032	38,20	
Schneidbereich	60 – 100 mm	716.16556	032	38,20	
Schneidbereich	100 – 200 mm	716.16557	032	38,20	
Schneidbereich	200 – 250 mm	716.16558	032	38,20	
Schneidbereich	250 – 300 mm	716.16559	032	38,20	
Heizdüsen	3 – 100 mm	716.16550	032	27,00	
	100 – 300 mm	716.16560	032	27,00	
81	<b>GRICUT 9090-PMYE</b>				
	<b>Zylindrische Schnellschneiddüsen</b>				
	<b>für Maschinen-Schneidbrenner MS 932</b>				
	<b>Optimiertes Schneiden zur Erfüllung der Forderungen nach DIN EN 1090-2-6.3</b>				
	für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
	Schneidbereich	3 – 10 mm	716.16761	032	56,95
	Schneidbereich	10 – 25 mm	716.16762	032	56,95
	Schneidbereich	25 – 40 mm	716.16763	032	56,95
	Schneidbereich	40 – 60 mm	716.16764	032	56,95
	Schneidbereich	60 – 100 mm	716.16765	032	56,95
Heizdüse	3 – 100 mm	716.16550	032	27,00	

Kat. Seite	Maschinen-Schneiddüsen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
81	<b>GRICUT 8281-PMYE</b> <b>Gasemischende Standard-Schneiddüsen mit 30°-Konus</b> <b>für QUICKY und MSID / MSIDZ</b> für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen				
	Schneidbereich 3 – 10 mm	716.16038	007	61,10	
	Schneidbereich 10 – 25 mm	716.16039	007	61,10	
	Schneidbereich 25 – 40 mm	716.16040	007	48,00	
	Schneidbereich 40 – 60 mm	716.16041	007	48,00	
	Schneidbereich 60 – 100 mm	716.16042	007	48,00	
	Schneidbereich 100 – 200 mm	716.16043	007	36,10	
	Schneidbereich 200 – 300 mm	716.16044	007	36,10	
	Heizdüsen Propan / Methan 3 – 100 mm	716.15988	007	21,55	
	Heizdüsen Propan / Methan 100 – 300 mm	716.15989	007	21,55	
	Heizdüsen Mapp / Ethylen 3 – 100 mm	716.15978	007	30,25	
	Heizdüsen Mapp / Ethylen 100 – 300 mm	716.15979	007	21,55	
	<b>Schneiddüsen GRICUT 8281-PM</b> <b>Gasemischende Schneiddüse mit Mischer</b> <b>für Maschinen-Schneidbrenner MSID / MSIDZ</b> für Brenngase: Propan/Methan				
	Schneidbereich 200 – 500 mm	716.16400	006	211,85	
	Heizdüse 200 – 500 mm	546.12340	006	99,15	
	82	<b>GRICUT 8280-PMYE</b> <b>Gasemischende Schnell-Schneiddüsen mit 30°-Konus</b> <b>für Maschinen-Schneidbrenner MSID / MSIDZ</b> für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen			
		Schneidbereich 3 – 7 mm	716.16071	032	77,10
		Schneidbereich 7 – 15 mm	716.16072	032	52,00
		Schneidbereich 15 – 25 mm	716.16073	032	77,40
		Schneidbereich 25 – 40 mm	716.16074	032	46,85
Schneidbereich 40 – 60 mm		716.16075	032	46,85	
Schneidbereich 60 – 100 mm		716.16076	032	46,85	
Schneidbereich 100 – 200 mm		716.16077	032	77,40	
Schneidbereich 200 – 250 mm		716.16078	032	46,85	
Schneidbereich 250 – 300 mm		716.16079	032	77,40	
Heizdüsen 3 – 100 mm		716.16080	032	27,65	
Heizdüsen 100 – 300 mm		716.16100	032	27,65	
<b>GRICUT 8480-PMYE</b> <b>Außenmischende Starkschneiddüsen 30°-Konus</b> <b>für Maschinen-Starkschneidbrenner MSAP</b> für Brenngase: Propan/Methan/Mapp/Ethylen					
Schneidbereich 100 – 300 mm		716.16415	032	308,60	
Schneidbereich 300 – 450 mm		716.16416	032	308,60	
Schneidbereich 450 – 600 mm		716.16417	032	308,60	
<b>GRICUT 5281-PMY</b> <b>Gasemischende Starkschneiddüsen</b> <b>für Maschinen-Starkschneidbrenner MSD</b> für Brenngase: Propan/Methan/Mapp					
Schneidbereich 100 – 300 mm		716.50100	006	221,85	
Schneidbereich 300 – 450 mm		716.50101	006	221,85	
Schneidbereich 450 – 600 mm		716.50209	006	221,85	
Heizdüsen 100 – 450 mm	716.50236	006	193,05		
Heizdüsen 450 – 600 mm	716.50211	006	193,05		

Kat. Seite	Sicherheitseinrichtungen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
85	<b>DGN</b>				
	<b>Zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen</b>				
	Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.283	041	43,15
	Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.345	041	43,15
	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.282	041	43,15
	<b>DG 91 N</b>				
	<b>Zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen</b>				
	Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.291	041	110,55
	Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.330	041	110,55
	Sauerstoff	G 1/2" RH	0.463.331	041	120,30
	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.290	041	110,55
	Brenngas	G 1/2" LH	0.463.329	041	120,30
	<b>DS 1000</b>				
	<b>Zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen</b>				
	Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.790	041	148,90
	Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.791	041	148,90
	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.792	041	148,90
	<b>DS 2000</b>				
<b>Zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen</b>					
Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.652	041	183,00	
Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.584	041	183,00	
Brenngas	G 3/8" LH	0.463.650	041	183,00	
86	<b>DEMAX 5</b>				
	<b>Zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen</b>				
	Sauerstoff	G 1" RH	0.463.810	041	461,80
	Brenngas	G 1" RH	0.463.809	041	383,40
	<b>SIMAX 3</b>				
	<b>Zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen</b>				
	Sauerstoff	G 1" RH	0.463.814	041	927,65
	Brenngas	G 1" RH	0.463.813	041	927,65
	<b>SIMAX 5</b>				
	<b>Zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen</b>				
	Sauerstoff	G 1" RH	0.463.816	041	1.353,15
	Brenngas	G 1" RH	0.463.815	041	1.353,15
	<b>SIMAX 8</b>				
	<b>Zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen</b>				
	Sauerstoff	G 1" RH	0.463.818	041	2.158,85
Brenngas	G 1" RH	0.463.817	041	2.158,85	

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Sicherheitseinrichtungen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
87	<b>Eingangsanschluss Verschraubungen nicht brennbare Gase</b>				
	Anschluss an DEMAX / SIMAX	Leitungsanschluss			
	G 1"	G 3/8" RH	0.463.410	041	259,20
	G 1"	G 1/2" RH	0.463.408	041	146,45
	G 1"	G 3/4" RH	0.463.380	041	132,25
	G 1"	G 1" RH	0.463.339	041	146,45
	<b>Eingangsanschluss Verschraubungen brennbare Gase</b>				
	Anschluss an DEMAX / SIMAX	Leitungsanschluss			
	G 1"	G 3/8" LH	0.463.411	041	146,45
	G 1"	G 1/2" LH	0.463.409	041	146,45
	G 1"	G 3/4" LH	716.52536	039	132,25
	G 1"	G 1" LH	0.463.340	041	146,45
	<b>Ausgangsanschluss Verschraubungen nicht brennbare Gase</b>				
	Anschluss an DEMAX / SIMAX	Leitungsanschluss			
	G 1"	G 3/8" RH	0.463.414	041	110,90
	G 1"	G 1/2" RH	0.463.412	041	110,90
	G 1"	G 3/4" RH	0.463.341	041	110,90
	G 1"	G 1" RH	0.463.343	041	110,90
	<b>Ausgangsanschluss Verschraubungen brennbare Gase</b>				
	Anschluss an DEMAX / SIMAX	Leitungsanschluss			
G 1"	G 3/8" LH	0.463.415	041	110,90	
G 1"	G 1/2" LH	0.463.413	041	110,90	
G 1"	G 3/4" LH	0.463.342	041	110,90	
G 1"	G 1" LH	0.463.344	041	107,65	
88	<b>ATEX</b>				
	<b>Unterdruck-Sicherheitseinrichtung für Einzelflaschen und Entnahmestellen</b>				
	ATEX 10 Brenngas	G 3/8" F LH / G 3/8" LH	0.463.811	041	auf Anfrage
	ATEX 20 Brenngas	G 3/8" F LH / G 3/8" LH	0.463.812	041	auf Anfrage
	<b>IGG</b>				
	<b>Zur Absicherung von Arbeitsgeräten</b>				
	Sauerstoff	G 1/4" RH – M 11 x 1 RH	770.20114	041	31,60
	Brenngas	G 3/8" LH – M 14 x 1 LH	770.20115	041	31,60
	<b>GT</b>				
	<b>Zur Absicherung von Arbeitsgeräten</b>				
	Sauerstoff	G 1/4" RH / 6,3 mm	0.463.287	041	31,20
	Sauerstoff	G 1/4" RH / 9 mm	0.463.351	041	31,20
	Sauerstoff	G 3/8" RH / 6,3 mm	0.463.352	041	31,20
	Sauerstoff	G 3/8" RH / 9 mm	0.463.353	041	31,20
	Brenngas	G 3/8" LH / 6,3 mm	0.463.354	041	31,20
	Brenngas	G 3/8" LH / 9 mm	0.463.286	041	31,20
	<b>TT</b>				
	Zum Einbau in Schlauchleitungen				
	Sauerstoff	3,2 mm	0.462.943	041	60,45
	Sauerstoff	6,3 mm	0.463.288	041	31,20
Sauerstoff	9,0 mm	0.463.349	041	31,20	
Brenngas	3,2 mm	0.462.944	041	60,45	
Brenngas	6,3 mm	0.463.350	041	31,20	
Brenngas	9,0 mm	0.463.289	041	31,20	

Kat. Seite	Sicherheitseinrichtungen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
89	<b>DGN-DK</b>				
	<b>Zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen</b>				
	Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.347	041	102,90
	Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.348	041	102,90
	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.346	041	102,90
	<b>DKST</b>				
	<b>Zur Absicherung von Arbeitsgeräten</b>				
	Sauerstoff	6,3 mm	0.463.298	041	88,80
	Sauerstoff	9,0 mm	0.463.357	041	76,85
	Brenngas	9,0 mm	0.463.297	041	88,80
	<b>DKSG</b>				
	<b>Zur Absicherung von Arbeitsgeräten</b>				
	Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.296	041	88,80
	Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.356	041	76,85
	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.295	041	88,80
	<b>GG</b>				
	<b>Zur Absicherung von Arbeitsgeräten</b>				
	Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.285	041	31,20
	Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.355	041	31,20
	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.284	041	31,20
	90	<b>Sicherheitseinrichtungen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY</b>			
Sauerstoff		M 7 x 0,75	716.11130	041	55,70
Brenngas		M 7 x 0,75	716.11129	041	55,70
<b>Rückströmsicherungen für Maschinen-Schneidbr. MS / MSID / MSAP</b>					
Heiz-Sauerstoff		G 1/4" RH	0.647.583	041	95,05
Schneid-Sauerstoff		G 3/8" RH	0.647.584	041	95,05
Brenngas		G 3/8" LH	0.346.364	041	107,70
Zündgasgemisch für MS 3450		G 1/4" LH	716.51362	041	100,05
Zündgasgemisch für MS 3452		G 3/8" LH - G 1/4" LH	716.11048	041	147,35
Zündgasgemisch für MS 3452		G 1/4" LH	716.11173	041	147,35
<b>Rückströmsicherungen für Maschinen-Schneidbrenner MSD</b>					
Heiz-Sauerstoff		G 3/8" RH	0.647.584	041	95,05
Schneid-Sauerstoff		G 1/2" RH	0.346.020	041	298,45
Brenngas		G 3/8" LH	0.346.364	041	107,70
<b>DG 91 UA Sicherheitseinrichtungen für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSZ</b>					
Sauerstoff		G 1/4" RH	0.463.372	041	156,00
Sauerstoff		G 3/8" RH	0.463.373	041	156,00
Sauerstoff		G 1/2" RH	0.463.374	041	156,00
Brenngas		G 3/8" LH	0.463.370	041	156,00
Brenngas		G 1/2" LH	0.463.371	041	156,00

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Sicherheitseinrichtungen	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
91	<b>DKG Euro-Schnellkupplungen für den Anschluss von Schläuchen an Arbeitsgeräte</b>				
	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.305	041	34,45
	Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.306	041	34,45
	Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.358	041	34,45
	Inertgase	G 1/4" RH	0.463.307	041	34,45
	Inertgase	G 3/8" RH	0.463.359	041	34,45
	<b>DKT Euro-Schnellkupplungen für den Anschluss von Schläuchen an Arbeitsgeräte</b>				
	Brenngas	6,3 mm	0.463.360	041	34,45
	Brenngas	9,0 mm	0.463.308	041	34,45
	Sauerstoff	6,3 mm	0.463.309	041	34,45
	Sauerstoff	9,0 mm	0.463.361	041	34,45
	Inertgase	6,3 mm	0.463.310	041	34,45
	Inertgase	9,0 mm	0.463.362	041	34,45
	<b>DKD Euro-Schnellkupplungen für den Anschluss von Schläuchen an Arbeitsgeräte</b>				
	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.311	041	34,45
	Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.312	041	34,45
	Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.368	041	34,45
	Inertgase	G 1/4" RH	0.463.313	041	34,45
	Inertgase	G 3/8" RH	0.463.369	041	34,45
	<b>D1 Kupplungsstifte</b>				
	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.299	041	15,65
	Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.300	041	15,65
	Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.363	041	15,65
	Inertgase	G 1/4" RH	0.463.301	041	15,65
	Inertgase	G 3/8" RH	0.463.364	041	15,65
	<b>D4 Kupplungsstifte</b>				
	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.432	041	20,95
	Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.430	041	20,95
	Sauerstoff	G 3/8" RH	0.463.431	041	20,95
	Inertgase	G 1/4" RH	0.463.433	041	20,95
	Inertgase	G 3/8" RH	0.463.434	041	20,95
	92	<b>D2 Kupplungsstifte</b>			
		Brenngas	6,3 mm	0.463.365	041
Brenngas		9,0 mm	0.463.302	041	15,10
Sauerstoff		6,3 mm	0.463.303	041	15,10
Sauerstoff		9,0 mm	0.463.366	041	15,10
Inertgase		6,3 mm	0.463.304	041	15,10
Inertgase		9,0 mm	0.463.367	041	15,10
<b>PVGD Prüfeinrichtung</b>			0.463.825	000	2.512,60

Kat. Seite	Zubehör	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
93	<b>Zubehör für kombinierbare Brennersysteme und Hand-Schneidbrenner</b>				
	Brennerwagen	STARLET / STAR / STARCUT / ESSEN Befestigung am Brennerkopf	716.00485	024	46,00
	Brennerwagen	STARLET und Schneiddüsen ANME / PNME Befestigung an der Schneiddüse	716.06660	024	46,00
	Zirkelstange	für Kreisschnitte Ø 140 bis 800 mm	716.00699	038	24,40
	Gleitkufe 138 mm Breite	für STARCUT & ESSEN zur Montage am Brennerkopf	716.07904	038	79,35
	Kugellager-Rundführung	für Kreisschnitte Ø 20 bis 120 mm nur für Schneideinsätze STARLET-A	716.00584	024	117,30
	Kugellager-Rundführung	für Kreisschnitte Ø 20 bis 120 mm	320.61000	038	123,95
	Rundführung	für gestreckte Schneideinsätze	551.22300	004	80,90
	Brennerschlüssel		186.58074	038	10,25
	Stahlblechkassette Standard	für STARLET / STAR	716.01842	038	109,65
	Stahlblechkassette *WS*	für Garnitur STARLET WS	716.02649	038	59,35
	Stahlblechkassette *WS*	für Garnitur STARLET WS mit Griffstück Typ 1302	716.06344	038	64,35
	Kunststoffkoffer ohne Einlage	für Garnitur STARLET	716.06446	038	61,95
	Einlage 1 für Kunststoffkoffer		716.07020	038	18,30
	Einlage 2 für Kunststoffkoffer		716.07021	038	18,30
	Anschlussmutter für Griffstück	MINITHERM	716.05980	008	4,01
	Anschlussmutter für Griffstück	STARLET	242.49970	008	13,80
	Anschlussmutter für Griffstück	STAR	242.52020	008	6,09

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Zubehör	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR		
94	<b>Zubehör für kombinierbare Brennersysteme und Hand-Schneidbrenner</b>					
	<b>Euro-Kupplungen zum Anschluss an den Brennerhandgriff</b>					
	DKG	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.305	041	34,45
		Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.306	041	34,45
	DKT	Brenngas	9,0 mm	0.463.308	041	34,45
		Brenngas	6,3 mm	0.463.360	041	34,45
		Sauerstoff	6,3 mm	0.463.309	041	34,45
	<b>Kupplungsstift D1</b> mit Überwurfmutter	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.299	041	15,65
		Sauerstoff	G 1/4" RH	0.463.300	041	15,65
	<b>Euro-Kupplungen zum Anschluss von Schläuchen an den Druckregler</b>					
	DKD	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.311	041	34,45
		Sauerstoff	G 1/4" RpH	0.463.312	041	34,45
	<b>Kupplungsstift D2</b>	Brenngas	9,0 mm	0.463.302	041	15,10
		Brenngas	6,3 mm	0.463.365	041	15,10
		Sauerstoff	6,3 mm	0.463.303	041	15,10
	<b>Einstellventile</b>					
	<b>Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner</b>					
		Heiz-Sauerstoff	G 1/4" RH DN 6	718.00500	005	63,30
		Schneid-Sauerstoff	G 3/8" RH DN 9	718.00501	005	69,10
		Brenngas	G 3/8" LH DN 9	718.00502	005	63,30
		Schneid-Sauerstoff	G 1/2" RH DN 8	718.04290	000	283,50
		Schneid-Sauerstoff	G 1/2" RH DN 11	718.03691	148	auf Anfrage
		Brenngas	G 1/2" LH DN 8	718.00855	005	283,50
	<b>Monoblockventile</b>					
<b>Zubehör für Griffstücke, Hand- und Maschinen-Schneidbrenner</b>						
	Monobloc Ventil 1953G		716.05151	024	30,80	
<b>Zubehör für Schneiddüsen</b>						
95	<b>Prüfmanometer: T-Stück für Maschinen-Schneidbrenner</b>					
	<b>MS / MSID / MSAP / MSD</b>					
		Heiz-Sauerstoff	G 1/4" RH	718.25530	004	70,85
		Schneid-Sauerstoff	G 3/8" RH	718.25532	004	70,85
		Brenngas	G 3/8" LH	718.25534	004	144,10
	<b>Prüfmanometer für Maschinen-Schneidbrenner</b>					
	<b>MS / MSID / MSAP / MSD</b>					
	nach ISO 5171, Gehäuse-Ø 63 mm, Anschluss G ¼"					
		Sauerstoff	Skala 0 – 16 bar / 10 bar	0.640.477	008	18,85
		Sauerstoff	Skala 0 – 25 bar / 16 bar	0.640.109	008	18,85
		Acetylen	Skala 0 – 2,5 bar / 1,5 bar	0.640.479	008	18,85
		Mapp / Propan / Methan	Skala 0 - 4 bar / 2,5 bar	0.640.069	004	18,85
		Mapp / Propan / Methan	Skala 0 - 2,5 bar / 1,5 bar	0.640.070	004	18,85
		Dichtung für Manometer		452.08020	008	0,68
	<b>Werkzeuge: Nacharbeit Brennerkopf Maschinen-Schneidbrenner</b>					
		Düsensitzfräser WSF 7521	für Ring-/Schlitzdüsen für Typen MS / MSID	0.939.005	000	830,05
		Düsensitzfräser WSF 7019	für gasemischende Düsen, 30° für Typen MSID / MSAP / MSD	0.912.001	000	296,00



# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Zubehör	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
95	<b>Optional: für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSAP / MSD</b>				
	Schneidsauerstoff-Versorgung ohne Druckverluste bei Schneiddicken ab 100 mm				
	Kugelhahn	G 3/8" – DN10 – O2	722.44775	100103	auf Anfrage
	Sicherung GRV 91 UA	G 1/2" RH (M) – G 3/8" RH (F) – O2	770.05116	043	75,55
	<b>Zubehör für Schneiddüsen</b>				
96	Düsenreiniger-Satz kpl.	mit Schlitzreinigern, im Kasten für Hand-Schneiddüsen	052.29201	038	14,50
	Düsenreiniger-Satz kpl.	mit Schlitzreinigern, im Kasten für Maschinen-Schneiddüsen	716.01085	004	44,95
	Düsenreinigungsnadel konisch	für Schneidkanal	716.01879	004	61,20
	Düsenreinigungsbürste	Messing	052.04020	004	11,65
	Düsenkasten	für Schneiddüsen	666.16243	008	22,75
	Düsenkasten-Einsatzblech	für Ring-/Schlitzdüsen	050.02920	008	17,90
		für Blockdüsen	050.02940	008	17,90
		für VADURA® 1210-A / 1215-A	716.02548	008	17,90
		für VADURA 9215-A			
		& GRICUT 9230-PMYE	716.07332	008	auf Anfrage
		<b>Werkzeuge: Nacharbeit Brennerkopf</b>			
		<b>Handschneidergeräte STARCUT, ESSEN, Schneideinsätze STARLET / STAR</b>			
		Düsensitzfräser WSF 7521	für Ring-Schlitzdüsen	0.939.005	000
	Düsensitzfräser WSF 7019	für gasemischende Düsen, 30°	0.912.001	000	296,00
	Düsensitzfräser WSF 7267	für Blockdüsen, 45°	0.939.004	000	391,95
	<b>Schlauchleitungen</b>				
97	<b>Sauerstoff-Schlauch nach DIN EN ISO 3821, Kennfarbe blau (Preis per m)</b>				
	DN 3,2 x 1,8	für MINITHERM	0.140.079	043	18,50
	DN 6,3 x 3,5	für STARLET	051.00510	043	7,23
	DN 6 x 5	für STAR / STARUT / ESSEN	051.01010	043	4,23
	DN 8 x 3,5		0.469.033	000	2,38
	DN 9 x 5,5	für SUPERTHERM	051.01060	043	24,80
	DN 11 x 5,5		051.01200	043	21,55
	<b>Acetylen-Schlauch nach DIN EN ISO 3821, Kennfarbe rot (Preis per m)</b>				
	DN 3,2 x 1,8	für MINITHERM	0.140.078	043	18,50
	DN 6,3 x 3,5	für STARLET	051.00010	043	12,95
	DN 8 x 3,5	für STARLET / STAR / STARCUT / ESSEN	051.00040	043	7,25
	DN 11 x 5,5	für SUPERTHERM	051.00050	100103	auf Anfrage
	DN 12 x 5,5		051.00130	043	36,65
	<b>Allbrenngas-Schlauch nach DIN EN ISO 3821, Kennfarbe rot / orange (Preis per m)</b>				
DN 6,3 x 3,5	für STARLET	0.462.863	043	17,55	
DN 9 x 3,5	für STARLET / STAR / STARCUT / ESSEN	0.462.859	043	7,23	
DN 10 x 4	für SUPERTHERM	0.462.860	043	24,00	
<b>Zwillings-Schlauch Sauerstoff / Acetylen, nach DIN EN ISO 3781, Kennfarbe blau / rot (Preis per m)</b>					
DN 6,3 x 5 /	Sauerstoff blau /	für STARLET / STAR /	0.462.147	043	12,50
DN 9 x 3,5	Brenngas rot	STARCUT / ESSEN			

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Zubehör	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
	<b>Schlauchleitungen und Zubehör</b>			
98	<b>Zwilling-Schlauch Sauerstoff / Acetylen komplett konfektioniert nach DIN EN ISO 3821</b>			
	Schlauchlänge Sauerstoff G 1/4" RH Brenngas G 3/8" LH			
	5 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN 8 x 3,5	0.469.013	043	57,45
	10 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN 8 x 3,5	0.469.014	043	94,60
	20 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN 8 x 3,5	0.469.015	043	168,10
	40 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN 8 x 3,5	0.469.016	043	296,25
	5 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN 6 x 3,5	0.469.017	043	68,05
	10 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN 6 x 3,5	0.469.018	043	114,65
	20 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN 6 x 3,5	0.469.019	043	191,70
	40 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN 6 x 3,5	0.469.020	043	342,85
	<b>Zwilling-Schlauch Sauerstoff / Propan komplett konfektioniert nach DIN EN ISO 3821</b>			
	Schlauchlänge Sauerstoff G 1/4" RH Brenngas G 3/8" LH			
	10 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN8 x 3,5	0.469:021	043	110,55
	20 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN8 x 3,5	0.469:022	043	203,75
	40 m Sauerstoff DN 6 x 5 Brenngas DN8 x 3,5	0.469:023	043	auf Anfrage
	<b>Automatischer Schlauchaufroller SARM für Autogen-Zwillingsschläuche Schlauchaufroller SARM-A</b>			
	Für Zwillingsschlauch Acetylen/Sauerstoff Anschlüsse: G 3/8" LH / G 1/4" RH	71655382	043	941,60
	Für Zwillingsschlauch Propan,Methan/Sauerstoff Anschlüsse: G 3/8" LH / G 1/4" RH	71655383	043	941,60
99	<b>Überwurfmutter zu Schlauchtülle PN 40, nach EN 560</b>			
	Schlauch Schlüsselweite			
	G 1/4" 17 mm ALLE (außer SUPERTHERM)	700.50030	008	3,65
	G 1/4" LH 17 mm	471.30250	004	5,40
	G 3/8" 19 mm ALLE (außer MINITHERM)	700.50130	008	3,88
	G 3/8" LH 19 mm ALLE (außer MINITH. / SUPERTH.)	700.50040	008	3,64
	G 1/2" 24 mm	286.256	008	6,86
	G 1/2" LH 24 mm SUPERTHERM	286.327	008	5,55
	<b>Schlauchanschluss PN 40 komplett, nach EN 560</b>			
	Schlauch zu Überwurfmutter			
	DN 8 G 1/4"	471.40751	008	23,40
	DN 9 G 1/4"	471.41701	008	15,00
	DN 11 G 3/8"	471.42101	008	47,45
	DN 11 G 3/8" LH	471.40401	004	35,45
	<b>Schlauchverbinder (Doppelschlauchtülle), nach EN 560</b>			
	Schlauch DN 6	471.41130	043	3,46
	Schlauch DN 8	0.462.949	043	3,83
	Schlauch DN 9	471.41140	043	4,14
	<b>Doppelgewindestutzen zum Verbinden von Schlauchleitungen</b>			
	Sauerstoff G 1/4" RH – DN 6	718.26006	043	4,22
	Brenngas G 3/8" LH – DN 9	718.26008	043	5,22
	Sauerstoff G 3/8" RH – DN 9	701.01361	043	11,65
	Brenngas G 1/2" LH – DN 11	723.23165	100101	auf Anfrage
	Sauerstoff G 1/2" RH – DN 11	721.02088	100101	auf Anfrage
	Brenngas G 3/4" LH – DN 16	723.08249	100101	auf Anfrage
	Sauerstoff G 3/4" RH – DN 16	723.03829	100103	auf Anfrage

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Zubehör	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR
	<b>Schlauchleitungen und Zubehör</b>			
<b>100</b>	<b>Schlauchklemmen für Autogen-Schlauchleitungen</b>			
	Einohr-Schlauchklemme 7 – 8,2 mm nur für MINITHERM-Schlauchleitung DN 3,2	0.800.487	043	1,38
	Klemmzange KL für Einohr-Schlauchklemmen	0.994.052	000	27,40
	ASS-Schlauchklemme Kunststoff 2 x 16 mm	052.05341	043	1,78
	zur paarweisen Schlauchverbindung Aluminium 2 x 13 mm	0.462.552	043	2,22
	<b>Schlauchtülle PN 40, nach EN 560</b>			
	Schlauch zu Überwurfmutter			
	DN 3,2 G 1/4" für MINITHERM	716.01160	008	8,28
	DN 3,2 G 3/8" für MINITHERM	716.01161	008	8,28
	DN 4 G 1/4" für STARLET	471.40820	008	3,46
	DN 4 G 3/8" für STARLET	471.40830	008	7,56
	DN 6 G 1/4" ALLE (außer MINITH. / SUPERTH.)	700.50050	008	5,66
	DN 6 G 3/8" für STARLET	700.50060	008	5,66
	DN 6 G 1/2"	749.114	039	3,51
	DN 8 G 3/8" ALLE (außer MINITH. / SUPERTH.)	471.40770	008	3,46
	DN 9 G 3/8" für SUPERTHERM	471.40090	008	5,22
	DN 9 G 1/2"	749.111	039	7,78
	DN 11 G 1/2" für SUPERTHERM	471.40230	004	10,85
	DN 13 G 1/2"	702.03581	006	4,95
	<b>STABLECUT</b>			
<b>101</b>	<b>STABLECUT Basis Kit</b> (ohne Laufschiene)	716.07699	000	auf Anfrage
	Laufschiene 380 mm	716.07711	000	auf Anfrage
	Laufschiene 610 mm	716.07712	000	auf Anfrage
	Laufschiene 910 mm	716.07713	000	auf Anfrage
	Laufschiene 1220 mm	716.07714	000	auf Anfrage
	On-Off-Magnet zur optimalen Montage an jede Laufschiene. Pro Schiene werden mindestens 2 Magnete benötigt	716.07770	000	auf Anfrage
	Adapter D15 für ANME/PNME	716.07719	000	auf Anfrage
	Adapter D19 für ESSEN 4625 & ESSEN 5625	716.07769	000	auf Anfrage
	Adapter D24 für MWW Brenner	716.07720	000	auf Anfrage
<b>102</b>	<b>STABLECUT Plasma Basis Kit</b>			
	Basis Kit (ohne Laufschiene)	716.07787	000	auf Anfrage
	Adapter STABLECUT Plasma	716.07786	000	auf Anfrage
<b>103</b>	<b>Hilfsmittel</b>			
	<b>Elektrischer Tischzündautomat</b>			
	Elektrischer Tischzündautomat Batteriebetriebene Einhand-Brennerzündbox mit leichtgängigem Zündfunken-Taster und Ein- / Aus-Hauptschalter (Lieferung ohne Batterien)	716.05780	039	105,85
	<b>Gasanzünder</b>			
	Bügelanzünder ZÜNDHEXE stabile Messingfassung, Flügelmutter vernickelt, rotierende Walzenteile und Schutzschiene	052.02900	043	3,64
	Ersatzzündsteine 3 x 20 mm	052.02710	043	0,44
	Dichtband 12 x 0,1	0.321.422	038	4,85

# PREISLISTE

## Katalog Autogentechnik, Stand 01. Januar 2022

Kat. Seite	Zubehör	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	Preis EUR	
104	<b>Gassparer</b>				
	<b>Gassparer MINITHERM mit Zündflamme und Sicherheitseinhängung</b>				
	Gassparer mechanisch	Acetylen	716.07014	004	419,50
		Propan / Methan / Mapp u.a.	716.07015	004	419,50
	Gassparer mechanisch	Acetylen	716.07587	004	632,55
	mit Sicherheitsabschaltung	Propan / Methan / Mapp u.a.	716.07588	004	632,55
	<b>Gassparer STARLET / STAR mit Zündflamme und Sicherheitseinhängung</b>				
	Gassparer mechanisch	Acetylen	716.00140	004	358,60
		Propan / Methan / Mapp u.a.	716.00139	004	358,60
	Gassparer mechanisch	Acetylen	716.07025	004	632,55
	mit Sicherheitsabschaltung	Propan / Methan / Mapp u.a.	716.07026	004	825,25
	<b>Gassparer mit elektrischer Zündung für MINITHERM, STARLET, STAR</b>				
	Gassparer elektrisch	24 V, 50 / 60 Hz	716.05756	039	1.805,00
		230 V, 50 / 60 Hz	716.05755	039	1.805,00
105	<b>PORTACUT</b>				
	<b>PORTACUT für Acetylen</b>				
	mit einem Schneidbrenner MSZ 832 für Ring-Schlitzdüsen		716.51782	006	1.534,95
	mit zwei Schneidbrennern MSZ 832 für Ring-Schlitzdüsen		716.11443	006	2.325,75
	mit einem Schneidbrenner MSZ 932 für Zylindrische-Düsen		716.55540	006	1.639,90
	mit zwei Schneidbrennern MSZ 932 für Zylindrische-Düsen		716.55541	006	2.533,90
	Lieferung ohne Laufschiene				
	<b>PORTACUT für Propan oder Erdgas</b>				
	mit einem Schneidbrenner MSZ 832 für Ring-Schlitzdüsen		716.51783	006	1.534,95
	mit zwei Schneidbrennern MSZ 832 für Ring-Schlitzdüsen		716.11444	006	2.325,75
	mit einem Schneidbrenner MSZ 932 für Zylindrische-Düsen		716.55542	006	1.639,90
	mit zwei Schneidbrennern MSZ 932 für Zylindrische-Düsen		716.55543	006	2.533,90
	Lieferung ohne Laufschiene				
	<b>PORTACUT Düsenmischend</b>				
mit einem Schneidbrenner MSIDZ 110-A/PMY		716.51784	006	1.534,95	
mit zwei Schneidbrennern MSIDZ 110-A/PMY		716.11445	006	2.405,30	
Lieferung ohne Laufschiene					
106	<b>Laufschiene</b>				
	Laufschiene 1200 mm		716.51790	006	131,95
	Laufschiene 1800 mm		716.52018	006	147,95
	<b>Zirkelstange</b>				
	Zirkelstangeneinrichtung für Kreisschnitte Ø 30-2400 mm		716.51793	006	138,60
	<b>Erweiterungs-Set für zweiten Brenner MSZ 832</b>				
	Kit PORTACUT – A – 2. Brenner MSZ 832		716.11446	006	861,60
	Kit PORTACUT – PMYE – 2. Brenner MSZ 832		716.11447	006	861,60
	Kit PORTACUT – A/PMYE – 2. Brenner		716.11448	006	941,30
	<b>Erweiterungs-Set für zweiten Brenner MSZ 932</b>				
Kit PORTACUT – A – 2. Brenner MSZ 932		716.55546	006	1.005,10	
Kit PORTACUT – PMYE – 2. Brenner MSZ 932		716.55548	006	1.005,10	